A3MED®
Distribuzione dispositivi medici

EDIZIONE 2027

CATALOGO CPL · REHAB

Termoplastici e accessori

Per ortopedia e riabilitazione: X-Lite®, termoplastici Manosplint®, riscaldatori, accessori, strap Mediroyal e strumenti di valutazione. Per una terapia su misura, a portata di mano.







X-Lite® e 3D-Lite™ | Termoplastici Manosplint® | Riscaldamento e taglio | Accessori | Dita, pollice e mano | Mediroyal NRX® | Crioterapia e valutazione

Via Porrettana 127/abcd · 40041 Gaggio Montano (BO) Tel. 051 412 52 04 · a3med@a3med.it · www.xlite.info · www.manosplint.it

Indice

Introduzione 3
Rispetto per l'ambiente e la salute 3
Novità 4

X-Lite® e 3D-Lite™ 5
Tecnologia X-Lite® 6
Caratteristiche e modo d'uso 7
Modelli X-Lite® 8
Fast-LITE™ preformati 9–10
X-Lite® Classic 11–12
X-Lite® Premium 13
X-Lite® Plus 14
3D-Lite™ lastre 15
3D-Lite™ Cut-4-Custom LSO e TLSO 16–17
Accessori X-Lite® e 3D-Lite™ 18–19

Termoplastici Manosplint® 20
Stampa personalizzata 21
Confronto dei materiali 22
Montana · Carolina 23–24
Wisconsin · Arizona 25–26
Ohio · Ohio T · Ohio S 27–29
Pretagliati Manosplint® 30–31

Riscaldamento e taglio 32
Riscaldatori, la gamma completa 33
Riscaldatori digitali 34
Riscaldatori con termostato 35
Utensili e soluzioni di taglio 36–37

Accessori 38
Cinturini e chiusure 39
Velcro® gamma Premium 40
Maglie, lame e bordi 41
Imbottiture 42

Dita, pollice e mano 43
Oval-8® splint per dita 44
3pp® Buddy Loops e Toe Loops 45
Selection® ortesi pollice Soft e Rigid 46
Selection® pollice bambini · deviazione ulnare 47

Mediroyal NRX®, ARX®, SRX® 48
NRX® il materiale e i vantaggi 49
NRX® Strap · Neptune™ 50
NRX® Double · NRX® Strap PLUS 51
ARX® Strap · SRX® Strap 52
NRX® Strap Kit 53–54
NRX® Heat Tape 55
Tabella delle caratteristiche 56

Crioterapia, test e valutazione 57
Dr. Aktive® crioterapia compressiva 58
Activforce 2 · BoBo Dice 59
GripAble Pro e Home 60

Rispetto per l'ambiente e per la vostra salute

X-Lite® è l'alternativa ideale a gessi e resine: atossico, riutilizzabile e biodegradabile.







Materiale atossico

Le bende sintetiche tradizionali contengono isocianati, che possono causare irritazioni e asma e richiedono ventilazione, guanti e maschera. In tutti i materiali X-Lite® gli elementi tossici sono rimossi in produzione: sono privi al 100% di isocianati e fibra di vetro.

Meno rifiuti

X-Lite® si può riscaldare tutte le volte che serve: il terapista usa tutto il materiale, ritagli compresi, a differenza dei materiali standard che non sono riutilizzabili.

Resina di cotone

Cotone e impregnazione reattiva non comportano rischi per paziente e operatore. Bastano due strati: più comodo, economico e sicuro.

Biodegradabile

Ogni tutore in X-Lite® si biodegrada naturalmente nel tempo, nel compost o in discarica. Riscaldamento e raffreddamento si possono ripetere senza limiti senza degradare il materiale.

Una filiera più leggera

Spediamo con imballaggi completamente riciclabili, nastri di carta e sacchetti in canna da zucchero, e incoraggiamo il personale a spostarsi con auto ibride.

100% senza isocianati

Nessun impatto negativo sulla vostra salute.

Novità

Scoprite i nostri nuovi prodotti




TERMOPLASTICI

X-Lite® biodegradabile

Rete di cotone al 100%: una soluzione unica ed ecologica della gamma Manosplint®.

p. 6



TERMOPLASTICI

Ohio T blu metallizzato

Un vero successo per terapisti e pazienti.

p. 29



INNOVAZIONE

GripAble Pro

Valutazione e trattamento dell'arto superiore con giochi interattivi.

p. 60



ACCESSORI

Velcro® Premium a colori

Velluto e gancio, standard o elastici, in molti colori.

p. 40



ACCESSORI

Lame di tipo Levame

Prodotte da Kinetec®, per trazione in estensione delle dita.

p. 41



ACCESSORI

Schiuma di spugna

Nuova imbottitura elastica, autoadesiva e facile da applicare.

p. 42



RISCALDAMENTO

Coperchio retrattile

Si ripiega salvaspazio e scarica la condensa nella vasca.

p. 33

LA GAMMA COMPLETA

www.xlite.info · www.manosplint.it

Per modelli, schede tecniche e richieste: a3med@a3med.it · 051 412 52 04



01

X-Lite® e 3D-Lite™

Termoplastici leggeri, traspiranti e atossici in rete di cotone, per ortesi, splint e gessi. Riscaldabili senza limiti e biodegradabili.


Tecnologia X-Lite®	p. 6
Caratteristiche e modo d'uso	p. 7
Modelli X-Lite®	p. 8
Fast-LITE™ preformati	p. 9
X-Lite® Classic	p. 11
X-Lite® Premium	p. 13
X-Lite® Plus	p. 14
3D-Lite™ lastre	p. 15
Cut-4-Custom LSO e TLSO	p. 16
Accessori X-Lite® e 3D-Lite™	p. 18

Qualità eccellente, tecnologia biodegradabile

Proteggere il nostro fragile ambiente è importante: per questo X-Lite® è biodegradabile. Rimossi gli accessori come velcri e imbottiture, il tutore può essere smaltito.

X-Lite® è l'unico materiale con base di cotone impregnata di un polimero sicuro e non tossico: il policaprolattone (PCL), un poliestere noto come biomateriale impiantabile.





Biodegradabile

Un test di biodegradabilità ISO 14855-1 ha dimostrato che X-Lite® è biodegradabile al 25% dopo 90 giorni.

Ventilazione eccellente

La struttura aperta offre ventilazione e comfort: la pelle respira e la ferita guarisce in un ambiente ottimale.

Materiale solido, meno plastica

Estremamente resistente: a parità di resistenza servono molti meno strati rispetto ad altri materiali per splint e gessi.

Rigidità variabile

Aggiungete strati per più rigidità, o bande dove serve un rinforzo o un supporto supplementare.

Riutilizzabile e rimodellabile

Riscaldabile un numero illimitato di volte: si riutilizzano rotoli e ritagli. Si possono apportare piccole modifiche a un gesso esistente invece di rifarlo, con meno costi, tempi e disagi per il paziente.

Ultraleggero e arioso

Eccellente per il paziente e per l'ambiente



X-LITE®

Termoplastico leggero, traspirante e a bassa temperatura per ortesi, splint e gessi: una rete di cotone al 100% impregnata di resina termoplastica atossica. Le sostanze reattive sono completamente polimerizzate, senza residui non reattivi.

NON TOSSICO E SICURO

Non emette sostanze nocive durante riscaldamento, applicazione e asciugatura. Si lavora senza guanti né ventilazione speciale e alla rimozione non produce polvere nociva: più sicuro per tutti, anche donne in gravidanza, asmatici e persone allergiche.

3D-LITE™

Tessuto di poliestere tridimensionale per una maggiore resistenza: atossico, leggero e riutilizzabile come X-Lite®. Per ortesi e stecche, anche pretagliato per corsetti su misura. Tre spessori per variare la rigidità.

70 °C
acqua calda, X-Lite® e 3D-Lite™

80 °C
forno, 3D-Lite™

60 °C
forno a infrarossi, 1,5 min

COME UTILIZZARE X-LITE®

01 Riscaldate X-Lite® in acqua calda a 70 °C.

02 3D-Lite™ si riscalda in acqua a 70 °C (scrollando bene l'acqua), in forno a 80 °C o in forno a infrarossi a 60 °C per 1,5 minuti. Per le parti piccole va bene anche una pistola termica.

03 Immergete le lastre per circa 1 minuto e i rotoli per circa 3 minuti, assicurandovi che l'acqua penetri nel rotolo.

04 Verificate sempre che il materiale sia ben riscaldato prima di lavorarlo.

05 Estraete X-Lite® dal riscaldatore con delle pinze, evitando il contatto con l'acqua.

06 Scrollate l'acqua in eccesso: il materiale in sé non scotta.

07 Proteggete ferite e cicatrici con medicazioni adeguate. Per tutori o stecche da frattura applicate prima una calza e un'imbottitura.

08 Applicate velcri e accessori sulle zone ancora calde per un'adesione permanente.

09 Rimodellate tutte le volte che serve per lo stesso paziente.

10 Per piccole modifiche riscaldate localmente con un po' d'acqua calda del riscaldatore, un asciugacapelli o una pistola ad aria calda.

11 Raffreddate con acqua fredda per stabilizzare più rapidamente il tutore.

Modelli X-Lite®

Cartamodelli pronti da stampare, taglia M






MODELLI DISPONIBILI

Ortesi polso palmare con ritorno radiale	M
Ortesi polso completa con passaggio pollice	M
Ortesi di riposo palmare	M
Ortesi corta del pollice	M
Ortesi lunga del pollice	M
Ortesi pollice spica	M
Ortesi di protezione nasale	M

Volete altri modelli?

Inviateci la richiesta a a3med@a3med.it

COME USARE IL CARTAMODELLO

1. Stampate il modello con le impostazioni della stampante al 100% (dimensioni reali).
2. Verificate la taglia sul paziente e correggete il modello se necessario.
3. Ritagliate il materiale. Classic: 1–2 strati; Premium: 2 strati; Plus: 1–2 strati.
4. Proteggete ferite e cicatrici con medicazioni adeguate.
5. Riscaldate X-Lite® nel riscaldatore a 70 °C, o in una ciotola d'acqua calda. Con più strati premeteli bene insieme e rifilate i bordi per evitare spigoli vivi.
6. Riscaldate di nuovo prima di applicare lo splint: il materiale aderisce alla medicazione. Se serve, fissate con nastro adesivo.

Fast-LITE™

Ortesi preformate in X-Lite® Classic Natural · arto inferiore






Fast-LITE™ è l'ultima novità della gamma X-Lite®: ortesi preformate per arto superiore (destra e sinistra) o inferiore, in quattro misure. Si riscaldano e si tagliano facilmente a misura.

COME SI USA

Controllate la lunghezza sul paziente. Se l'ortesi è troppo grande segnate il punto di taglio, ammorbidite il materiale nel riscaldatore e tagliate alla misura desiderata. Applicazione in 3–4 minuti, indurimento completo in 20–30 minuti.



MISURE · LIMITI INFERIORI

TAGLIA	A	B
S	36 cm	25 cm
M	39,5 cm	26 cm
L	44,5 cm	29 cm
XL	47 cm	32 cm

X: lato laterale, testa del perone.

CODICI · ARTO INFERIORE, BEIGE, UNIVERSALE


CODICE	TAGLIA	CONFEZIONE
649610001	S	Unitario
649610002	M	Unitario
649610003	L	Unitario
649610004	XL	Unitario
649630001	S	Confezione da 3
649650002	M	Confezione da 5
649650003	L	Confezione da 5
649630004	XL	Confezione da 3

Fast-LITE™ Arto superiore a pagina 10

Fast-LITE™

Arto superiore, versioni destra e sinistra





X: testa omerale · Y: epicondilo laterale · Z: articolazione metacarpo-falangea (MCP).

MISURE · LIMITI SUPERIORI

TAGLIA	A	B
S	25 cm	31 cm
M	27,5 cm	35 cm
L	31 cm	37 cm
XL	31,5 cm	40 cm

Ortesi preformata in X-Lite® Classic Natural, colore beige. Si riscalda e si taglia a misura direttamente sul paziente; applicazione in 3–4 minuti, indurimento completo in 20–30 minuti.

CODICI · ARTO SUPERIORE, BEIGE

	DESTRA		SINISTRA	
TAGLIA	UNITARIO	CONFEZIONE DA 3	UNITARIO	CONFEZIONE DA 3
S	649610005	649630005	649610009	649630009
M	649610006	649630006	649610010	649630010
L	649610007	649630007	649610011	649630011
XL	649610008	649630008	649610012	649630012

X-Lite® Classic

Materiale extra-forte con eccellente ventilazione





X-Lite® è disponibile in tre versioni: Classic, Premium e Plus; la scelta dipende da indicazioni cliniche e preferenze. Classic è il materiale originale: le ampie maglie garantiscono un'ottima ventilazione ed è il più resistente della gamma, adatto a qualsiasi tutore o stecca. Si allunga e si modella per una vestibilità perfetta.

- Materiale originale, grandi aperture a rete
- Il più traspirante dei tre materiali
- Extra robusto e resistente
- Bianco, blu royal e nero

ROTOLI · LUNGHEZZA 180 CM

CODICE	COLORE	LARGHEZZA	CONFEZIONE
641030002	Bianco	5 cm	20 rotoli
641330003	Bianco	7,5 cm	20 rotoli
641360000	Nero	7,5 cm	5 rotoli
641370000	Blu royal	7,5 cm	5 rotoli
641430004	Bianco	10 cm	5 rotoli
641460000	Nero	10 cm	5 rotoli
641470000	Blu royal	10 cm	5 rotoli
641530005	Bianco	12,5 cm	10 rotoli
641560000	Blu royal	12,5 cm	5 rotoli
641570000	Nero	12,5 cm	5 rotoli
641620000	Bianco	15 cm	5 rotoli
641630006	Bianco	15 cm	10 rotoli
641680000	Nero	15 cm	2 rotoli
641690000	Blu royal	15 cm	2 rotoli

I rotoli hanno un separatore in plastica, da rimuovere durante la lavorazione.
Fogli e dispenser da 10 m a pagina 12.



X-LITE® CLASSIC NATURAL · NON SBIANCATO NUOVO

CODICE	LARGHEZZA	CONFEZIONE
641330013	7,5 cm	20 rotoli
641330014	10 cm	10 rotoli
641330015	12,5 cm	10 rotoli

X-Lite® Classic

Fogli nei formati più usati e dispenser da 10 m

FOGLI

CODICE	COLORE	FORMATO CM	CONF.
642780000	Bianco	2,5 × 50	50 fogli
642930003	Bianco	7,5 × 37,5	15 fogli
642940004	Bianco	10 × 37,5	15 fogli
642950005	Bianco	12,5 × 37,5	15 fogli
642960006	Bianco	15 × 37,5	15 fogli
642970006	Bianco	15 × 90	15 fogli
642900008	Bianco	20 × 37,5	15 fogli
642920008	Bianco	20 × 90	15 fogli
642910008	Bianco	20 × 120	15 fogli
643070000	Bianco	30 × 90	10 fogli
643060000	Bianco	43,5 × 50	4 fogli
642980018	Bianco	45 × 50	10 fogli
642990020	Bianco	50 × 50	10 fogli
643020000	Nero	20 × 37,5	8 fogli
643030000	Nero	45 × 50	4 fogli
643040000	Blu royal	20 × 37,5	8 fogli
643050000	Blu royal	45 × 50	4 fogli

DISPENSER · 1000 CM

CODICE	COLORE	LARGHEZZA
642500000	Bianco	7,5 cm
642510000	Bianco	10 cm
642540000	Bianco	12,5 cm
642520000	Bianco	15 cm
642530000	Bianco	20 cm
642550000	Nero	15 cm
642580000	Nero	20 cm
642560000	Blu royal	15 cm
642570000	Blu royal	20 cm


CLASSIC NATURAL · NON SBIANCATO NUOVO

CODICE	FORMATO	CONF.
642910018	Fogli 2,5 × 50 cm	50
642900018	Fogli 20 × 37,5 cm	15
642930018	Fogli 20 × 90 cm	15
642940018	Fogli 20 × 120 cm	15
642950018	Fogli 30 × 90 cm	10
642920018	Fogli 50 × 50 cm	10
642500001	Dispenser 7,5 cm × 10 m	1
642510001	Dispenser 10 cm × 10 m	1
642520001	Dispenser 12,5 cm × 10 m	1
642530001	Dispenser 15 cm × 10 m	1
642540001	Dispenser 20 cm × 10 m	1

X-Lite® Premium

Il nostro materiale più conformabile





X-Lite® Premium ha una maglia più fine del Classic ed è ancora più conformabile ed estensibile. È ideale per le piccole articolazioni, quindi per stecche e gessi dell'arto superiore e per i bambini. Per una stecca o un gesso più resistente basta aggiungere uno strato.

- Maglia fine, eccellente conformabilità
- Perfetto per arto superiore e bambini
- Rotoli con separatore in plastica, da rimuovere in lavorazione
- Rotoli bianchi; fogli e dispenser beige

Perfetto per arto superiore e bambini

CODICI

CODICE	COLORE	FORMATO	CONF.
ROTOLI · 180 CM			
642050002	Bianco	5 cm	5 rotoli
642070003	Bianco	7,5 cm	5 rotoli
642090004	Bianco	10 cm	5 rotoli
642100005	Bianco	12,5 cm	5 rotoli
642110006	Bianco	15 cm	5 rotoli
FOGLI · 37,5 CM			
642170004	Beige	10 cm	10 fogli
642190006	Beige	15 cm	10 fogli
642200008	Beige	20 cm	10 fogli
DISPENSER · 1000 CM			
642260000	Beige	10 cm	1
642270000	Beige	15 cm	1
642280000	Beige	20 cm	1


X-Lite® Plus

Maglia fine con superficie morbida in tessuto, in sei colori



X-Lite® Plus unisce X-Lite® Premium a uno strato di morbido tessuto di poliestere su un lato. È resistente quasi quanto il Classic e si usa per qualsiasi tutore o splint: per questo è molto apprezzato dai terapisti.

I rotoli non hanno separatori e si modellano rapidamente, direttamente sul paziente. Rotoli in sette larghezze; fogli e dispenser nei colori indicati.




CODICI PER FORMATO E COLORE · ROTOLI DA 180 CM

FORMATO	CONF.	BIANCO	NERO	ROSSO	BLU	VERDE	ROSA
2,5 cm	5 rotoli	647010000	647310000	647110000	647210000	647610000	647410000
5 cm	20 rotoli	647020000	647320000	647120000	647220000	647620000	647420000
7,5 cm	20 rotoli	647030000	647330000	647130000	647230000	647630000	647430000
10 cm	10 rotoli	647040000	647340000	647140000	647240000	647640000	647440000
12,5 cm	10 rotoli	647060000	647360000	647160000	647260000	647660000	647460000
15 cm	10 rotoli	647070000	647370000	647170000	647270000	647670000	647470000
15 cm	2 rotoli	647080000	647380000	647180000	647280000	647680000	647480000
Fogli 20 × 37,5 cm	8 fogli	–	647540000	–	647530000	647550000	–
Dispenser 15 cm × 10 m	1	–	647920000	647900000	647910000	647940000	647930000

3D-Lite™

Tessuto di poliestere tridimensionale per una resistenza maggiore





Il nostro materiale più spesso, in lastre più grandi: per ortesi e stecche terapeutiche e per applicazioni più ampie. Anche i kit Cut-4-Custom per corsetti LSO e TLSO sono in 3D-Lite™, con gli stessi vantaggi degli altri prodotti.

3 mm

Piccole articolazioni e piccole anatomie. Eccellente per pazienti con artrite reumatoide.

5 mm

Dove serve più stabilità: neurologia, rinforzo di fratture omerali e tibiali, stecche di gomito, sollevatori, TLSO pediatrico.

7 mm

Materiale estremamente rigido, molto adatto per TLSO adulti e dove serve la massima rigidità.

CODICI · LASTRE BEIGE, 1 FOGLIO

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
648960000	600 mm	600 mm	3 mm
648970000	600 mm	900 mm	3 mm
648980000	600 mm	600 mm	5 mm
648990000	600 mm	900 mm	5 mm
649050000	650 mm	1200 mm	5 mm
649000000	600 mm	600 mm	7 mm
649010000	600 mm	900 mm	7 mm
649060000	600 mm	1200 mm	7 mm

3D-Lite™ Cut-4-Custom

Corsetto su misura, pretagliato e pronto da modellare sul paziente



Sezione anteriore e posteriore pretagliate in 3D-Lite™, termoplastico a bassa temperatura, con cinghie già applicate. Si modella direttamente sul paziente per un corsetto stabile e personalizzato, in versione LSO o TLSO. Per l'applicazione potete usare le nostre bende elastiche (pagina 19).

- Sezioni pronte da riscaldare e modellare, con cinghie pre-attaccate
- Diverse altezze per prescrizione e anatomia
- Anteriore e posteriore vendute separatamente e intercambiabili

INDICAZIONI

- Fratture da compressione
- Uso post-operatorio
- Stabilizzazione della colonna

PRONTO ALLA PRIMA VISITA

- Morbido e modellabile in meno di 10 minuti
- Finito in circa 20 minuti
- Rimodellabile più volte
- Cinghie riposizionabili

DRAPPEGGIO

- Estensibile in una sola direzione
- Rigido in tutte le direzioni

COMFORT E COMPLIANCE

- Ventilato e leggero
- Atossico, nessuna irritazione segnalata
- Si può indossare sotto la doccia



TAGLIA


Misurate la circonferenza vita e l'altezza verticale richiesta dalla prescrizione, poi scegliete la taglia nella tabella.

TABELLA TAGLIE · CM

MODELLO	TAGLIA	CIRCONFERENZA VITA MIN–MAX	ALTEZZA ANTERIORE	ALTEZZA POSTERIORE
LSO				
LSO	XS/S	60–75	19,5	30
LSO	S/M	70–90	19,5	31,5
LSO	M/L	85–105	21,5	33,5
LSO	L/XL	95–120	24,5	35
LSO	XL/XXL	115–140	27	36,5
TLSO				
TLSO	S/M	70–90	42	42
TLSO	M/L	85–110	48	48
TLSO	XL/XXL	105–135	54	54

Cut-4-Custom

Limiti anatomici, consigli e codici



LATO ANTERIORE

TLSO	Limite superiore: incavo sternale meno 5 cm
LSO	Limite superiore: 10ª costa
Inferiore	Sinfisi pubica

LATO POSTERIORE

TLSO	Limite superiore: spine scapolari, T2
LSO	Limite superiore: T9
Inferiore	Articolazione sacro-coccigea

CONSIGLI PER RISULTATI OTTIMALI

- Avvolgete il materiale con una benda elastica (pagina 19)
- Iniziate dalla parte posteriore; quando si è raffreddata passate all'anteriore
- Fate aderire bene ai contorni del corpo e tenete in posizione fino all'indurimento

CODICI

CODICE	MODELLO · TAGLIA	LATO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
LSO					
649190011	LSO · XS/S	Fronte	350 mm	220 mm	5 mm
649190012	LSO · S/M	Fronte	420 mm	220 mm	5 mm
649190013	LSO · M/L	Fronte	500 mm	240 mm	7 mm
649190014	LSO · L/XL	Fronte	550 mm	270 mm	7 mm
649190015	LSO · XL/XXL	Fronte	600 mm	300 mm	7 mm
649210011	LSO · XS/S	Retro	350 mm	300 mm	5 mm
649210012	LSO · S/M	Retro	420 mm	315 mm	5 mm
649210013	LSO · M/L	Retro	500 mm	335 mm	7 mm
649210014	LSO · L/XL	Retro	550 mm	350 mm	7 mm
649210015	LSO · XL/XXL	Retro	600 mm	365 mm	7 mm
TLSO					
649220010	TLSO · S/M	Fronte	400 mm	420 mm	5 mm
649220012	TLSO · M/L	Fronte	500 mm	480 mm	5 mm
649220013	TLSO · L/XL	Fronte	600 mm	480 mm	7 mm
649220014	TLSO · XL/XXL	Fronte	600 mm	540 mm	7 mm
649230010	TLSO · S/M	Retro	400 mm	420 mm	5 mm
649230012	TLSO · M/L	Retro	500 mm	480 mm	5 mm
649230013	TLSO · L/XL	Retro	600 mm	480 mm	7 mm
649230014	TLSO · XL/XXL	Retro	600 mm	540 mm	7 mm

Accessori X-Lite®

Per completare tutore e stecca con la soluzione più confortevole



Nastro per bordi X-Lite®

Copre i bordi dello splint per una finitura liscia e confortevole. Si riscalda in pochi secondi e aderisce subito a X-Lite® e 3D-Lite™. Bianco.

641800000	25 mm × 7,5 m, dispenser
641870000	25 mm × 50 cm, 50 fogli
641900000	50 mm × 7,5 m, dispenser



X-Lite® PLUS Edge Tape

Bordo ordinato e morbido, realizzato con il materiale X-Lite® PLUS: aggiunge stabilità al tutore. Riscaldare a 70 °C. 25 mm × 4 m, dispenser.

642340000	verde	642350000	bianco
642360000	rosso	642370000	blu
642380000	nero	642390000	rosa neon



Piano di lavoro in silicone

Supporto per la postazione: il rivestimento in silicone impedisce a X-Lite® di attaccarsi. Si può appoggiare su un asciugamano per assorbire l'acqua.

648110000	325 × 530 mm



Tappetino flessibile in silicone

Superficie di lavoro antiaderente in silicone, da appoggiare anche su un asciugamano per assorbire l'acqua in eccesso.

M400000018	300 × 400 mm



Rullo in silicone

Unisce gli strati di X-Lite® per un materiale più spesso; il silicone evita che il materiale si attacchi. Lunghezza totale 38 cm.

M400000019	38 cm



Velcro maschio accoppiato a X-Lite®

Già accoppiato a X-Lite®: scaldato, si lega subito e in modo permanente a tutti i nostri materiali.

641950000	bianco, 5 × 50 cm, 5 fogli
641960000	bianco, 5 × 500 cm, dispenser
641970000	nero, 5 × 50 cm, 5 fogli
641980000	nero, 5 × 500 cm



Forbici per gesso curve

Piccole forbici di precisione per tagliare a caldo e a freddo, ideali negli angoli e sui bordi finiti. Lama inferiore dentellata; acciaio inox, autoclavabili.

512090000	12 cm



Forbici per gesso

Tagliano con facilità tutti i materiali: lama inferiore a dentellatura fine, superiore a spigolo vivo. Acciaio inox, autoclavabili.

512080000	14 cm
512070000	18 cm



Piano e rullo di lavoro in polietilene

Piano di lavoro e rullo levigante in polietilene bianco: superficie liscia e resistente su cui modellare e lisciare il materiale.

5011920	piano di lavoro, misura L	5021910	rullo, misura L
5011921	piano di lavoro, misura S	5021911	rullo, misura S

Jersey, imbottiture e chiusure

Per una finitura morbida e confortevole



Dispenser in jersey

Jersey di poliestere a maglia, morbido e a coste: veste senza grinze. Rotolo da 25 m in scatola dispenser bianca.

643940000	30 mm	643950000	50 mm
643960000	70 mm	643970000	100 mm



X-Lite® Jersey

Maglia 100% polipropilene grezzo, morbida, allontana l'umidità dalla pelle. Rotoli bianchi da 10 m.

644010001	30 mm	644110002	50 mm
644210003	70 mm	644310004	100 mm
644410006	150 mm		



3D-Safe

Schiuma morbida autoadesiva che aderisce facilmente a 3D-Lite™ e lascia un bordo morbido intorno al tutore.

642000000	bianco, 1 rotolo 40 mm × 10 m × 3 mm



X-Lite® Foam

Imbottitura autoadesiva bianca, in rotoli da 2,75 m.

644800003	70 mm, 20 rotoli
644850000	100 mm, 16 rotoli
644900005	125 mm, 10 rotoli



Mikrofix

Velcro autoadesivo sottilissimo e resistente: uncini molto corti che non si strappano e più comfort per il paziente. 50 mm × 25 m.

250400000	ganci, bianco
250410000	ganci, nero
250420000	velour, bianco
250430000	velour, nero



Benda elastica a colori

Chiude il tutore senza velcro e tiene in posizione il corsetto mentre si raffredda. 10 rotoli da 5 m.

641060000	6 cm nero	641070000	6 cm rosso
641080000	6 cm blu	641090000	6 cm verde
641100000	6 cm giallo	641120000	10 cm nero
641130000	10 cm blu		



Bordo adesivo EVA X-Lite® NUOVO

Adesivo e morbido, ideale per le rifiniture. Rotolo da 5 strisce, lunghezza 1 m, spessore 1 mm.

	Beige	Bianco	Nero	Blu
25 mm	642400025	642410025	642420025	642430025
30 mm	642400030	642410030	642420030	642430030
50 mm	642400050	642410050	642420050	642430050



Supporto distributore X-Lite®

In acciaio verniciato epossidico bianco, 3,62 kg: stabile e facile da pulire.

648200000	59 × 19,5 cm



Feltro Fleecy Web

Imbottitura in cotone 100% con superficie in feltro, autoadesiva ed elastica: per prominenze ossee e pollice. Senza lattice. Fogli 3,2 mm × 22 × 40 cm, cf. 4.

CFC404	rosa
CFC404B	blu



02


Termoplastici Manosplint®

Lastre a bassa temperatura con finitura eccezionale, in sei materiali per ogni esigenza clinica. Anche stampabili con il vostro design.

Stampa personalizzata	p. 21
Confronto dei materiali	p. 22
Montana	p. 23
Carolina	p. 24
Wisconsin	p. 25
Arizona	p. 26
Ohio · Ohio T · Ohio S	p. 27
Pretagliati	p. 30

Stampa personalizzata

Immagini stampate direttamente sul termoplastico Manosplint®






Un'opportunità unica: personalizzate le ortesi con immagini stampate sul materiale. Le possibilità sono enormi e i risultati fantastici.

- Il vostro logo
- Una creazione completamente vostra
- Il vostro animale preferito
- Fantasie animalier, fiori, motivi, paesaggi

Chiedete il catalogo dei modelli e dei design esclusivi Kinetec a a3med@a3med.it. Colori e risoluzione possono variare in base all'immagine e al materiale.

ESEMPI DI DESIGN



FORMATI DELLE LASTRE

MEZZO · STAMPABILE	STANDARD	GRANDE
30,5 × 46 cm	**46 × 61 cm**	**61 × 92 cm**

La stampa è possibile solo sulle mezze lastre 30,5 × 46 cm.

Una finitura eccezionale

Tutti i nostri termoplastici hanno bordi morbidi e sigillati

CONSIGLI PER I MIGLIORI RISULTATI

1. Disegnate il modello sulla lastra Manosplint®.
2. Tagliate il foglio a misura.
3. Ammorbidite il materiale nel riscaldatore per circa 30 secondi.
4. Ritagliate il modello con forbici affilate: tagliando il materiale parzialmente riscaldato i bordi si sigillano.
5. Riportate il modello nel riscaldatore alla temperatura e per il tempo consigliati.
6. Realizzate il tutore: avrà bordi morbidi e sigillati.







QUALE MATERIALE SCEGLIERE

MATERIALE	MEMORIA	RESISTENZA ALLO STIRAMENTO	CONFORMABILITÀ	RIGIDITÀ	INCOLLAGGIO	IDEALE PER	PAG.
Montana	Minima	Massima	Minima	Massima	Leggermente appiccicoso, trattato	Ortesi grandi, massima rigidità	23
Carolina	Poca o nessuna	Massima	Minima	Massima	Forte, non trattato	Supporto solido, nuovi utenti	24
Wisconsin	Minima o nulla	Moderata	Alta, con pressione leggera	Massima, flessibile	Solo grattando il trattamento	Uso generale, nuovi utenti	25
Arizona	Minima	Moderata	Massima	Moderata	Leggermente appiccicoso, trattato	Drappeggio e dettaglio	26
Ohio · T · S	100% elastica	Moderata	Moderata	Moderata	Ohio no · T temporaneo · S sì	Ortesi precise, traslucido a caldo	27

Manosplint® Montana

Il materiale più resistente della gamma, ideale per ortesi grandi





APPLICAZIONI CLINICHE

- Ortesi di immobilizzazione: gomito, polso e mano; un'ampia varietà di usi
- Ortesi di mobilizzazione: base per ortesi dinamiche o statiche, neurologia

Memoria	Minima: regolazioni precise, modifiche e finitura perfetta
Resistenza allo stiramento	Massima
Conformabilità	Minima, ideale per dispositivi grandi
Rigidità	Massima: il più resistente della gamma Manosplint®
Incollaggio e finitura	Leggermente appiccicoso, con trattamento superficiale
Perforazione	Piena o 1%
Spessori	3,2 mm e 2,4 mm
Colori	Solo bianco, stampabile

CODICI

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO* 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM	GRANDE 61 × 92 CM
3,2 mm	Piena	Bianco	M1MN4D00WH	M1MN4S00WH	M1MN4L00WH
3,2 mm	1%	Bianco	M1MN4D01WH	M1MN4S01WH	M1MN4L01WH
2,4 mm	Piena	Bianco	M1MN3D00WH	M1MN3S00WH	–
2,4 mm	1%	Bianco	M1MN3D01WH	M1MN3S01WH	–

* Formato stampabile.

Manosplint® Carolina

Resistente alla deformazione durante lo stampaggio





APPLICAZIONI CLINICHE

- Ortesi di immobilizzazione: ustioni, lesioni di tendini e nervi, fratture, artrite e patologie neurologiche
- Ortesi di grandi dimensioni: polso e mano, gomito, arto inferiore, schiena

Memoria	Poca o nessuna: consente modifiche di precisione
Resistenza allo stiramento	Massima, richiede una manipolazione decisa
Conformabilità	Minima, ideale per dispositivi grandi
Rigidità	Massima: resiste alla pressione del paziente o di elementi dinamici
Incollaggio e finitura	Nessun trattamento superficiale: aderisce e resta in posizione durante la lavorazione; non lascia impronte
Perforazione	Piena o 1%
Spessore	3,2 mm
Colori	Solo bianco, stampabile

CODICI

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO* 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM	GRANDE 61 × 92 CM
3,2 mm	Piena	Bianco	M1CN4D00WH	M1CN4S00WH	M1CN4L00WH
3,2 mm	1%	Bianco	M1CN4D01WH	M1CN4S01WH	M1CN4L01WH

* Formato stampabile.

Manosplint® Wisconsin

Conformabilità e drappeggio precisi, supporto solido e funzionale











APPLICAZIONI CLINICHE

- Ortesi di immobilizzazione: mano, polso e pollice; un'ampia varietà di usi
- Ortesi di mobilizzazione: base per ortesi dinamiche o statiche

Memoria	Minima o nulla: consente modifiche di precisione
Resistenza allo stiramento	Moderata, per una modellazione precisa
Conformabilità	Basta una pressione molto leggera
Rigidità	Massima, con la flessibilità che facilita vestizione e rimozione
Incollaggio e finitura	Trattamento antiadesivo: si incolla solo grattando via il trattamento
Perforazione	Piena o 1%
Spessori	3,2 mm e 2,4 mm
Colori	Beige, bianco, blu; stampabile

CODICI

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO* 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM	GRANDE 61 × 92 CM
3,2 mm	Piena	Beige	M1WN4D00BE	M1WN4S00BE	–
3,2 mm	Piena	Blu	M1WN4D00BL	M1WN4S00BL	–
3,2 mm	Piena	Bianco	M1WN4D00WH	M1WN4S00WH	M1WN4L00WH
3,2 mm	1%	Beige	M1WN4D01BE	M1WN4S01BE	M1WN4L01BE
3,2 mm	1%	Blu	M1WN4D01BL	M1WN4S01BL	–
3,2 mm	1%	Bianco	M1WN4D01WH	M1WN4S01WH	–
2,4 mm	Piena	Bianco	M1WN3D00WH	M1WN3S00WH	–
2,4 mm	1%	Bianco	M1WN3D01WH	M1WN3S01WH	–

* Formato stampabile.

Manosplint® Arizona

Per ortesi perfettamente aderenti









APPLICAZIONI CLINICHE

- Ortesi di immobilizzazione: mano, polso e pollice; ampia varietà di usi
- Ortesi di mobilizzazione: base per ortesi dinamiche o statiche

Memoria	Minima: regolazioni precise, modifiche e finitura perfetta
Resistenza allo stiramento	Moderata
Conformabilità	Massima con pressione moderata; eccellente drappeggio
Rigidità	Moderata, abbastanza flessibile da indossare e togliere facilmente
Incollaggio e finitura	Leggermente appiccicoso, con trattamento superficiale
Perforazione	Piena o 1%
Spessori	3,2 mm e 2,4 mm
Colori	Solo bianco, stampabile

CODICI

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO* 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM	GRANDE 61 × 92 CM
3,2 mm	Piena	Bianco	M1AN4D00WH	M1AN4S00WH	M1AN4L00WH
3,2 mm	1%	Bianco	M1AN4D01WH	M1AN4S01WH	M1AN4L01WH
2,4 mm	Piena	Bianco	M1AN3D00WH	M1AN3S00WH	–
2,4 mm	1%	Bianco	M1AN3D01WH	M1AN3S01WH	–


* Formato stampabile.

Ohio · Ohio T · Ohio S

Per ortesi precise: traslucido a caldo per vedere le aree da trattare







APPLICAZIONI CLINICHE

- Ortesi di immobilizzazione di polso, pollice e mano, anche pediatriche: lesioni tendinee, fratture, artrite, ortesi neurologiche
- Ortesi di mobilizzazione: base per ortesi dinamiche o statiche
- Ortesi circolari

Memoria	Elastica al 100%: riscaldato torna a forma e dimensioni originali
Resistenza allo stiramento	Moderata durante lo stampaggio, ottima conformabilità
Conformabilità	Moderata, si modella con una leggera pressione
Rigidità	Moderata, supporto solido
Perforazione	Piena, 1%, 11%, 12%, 15%, 19%, 36%, 42% secondo lo spessore
Spessori	3,2 · 2,4 · 2,0 · 1,6 mm

Bianco · Beige · Nero · Blu metallizzato · Oro · Silver

Stampabile, tranne nero, blu metallizzato, oro e silver.

TRE FINITURE, TRE MODI DI INCOLLARE

Ohio


Superficie rivestita: resiste alle impronte, finitura lucida. Grattate via il rivestimento per applicare accessori o velcri.

Ohio T

Semirivestito, per l'incollaggio temporaneo con la tecnica Pinch & Pop. Disponibile anche in nero, blu metallizzato, oro e silver.

Ohio S

Non rivestito: si autoincolla, perfetto per aggiungere accessori o supporti. Resistente alle impronte, finitura lucida.



Codici alle pagine 28 e 29.

Ohio e Ohio S

Lastre mezzo 30,5 × 46 cm e standard 46 × 61 cm

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM
Ohio				
3,2 mm	Piena	Beige	M10N4D00BE	M10N4S00BE
3,2 mm	Piena	Bianco	M10N4D00WH	M10N4S00WH
3,2 mm	1%	Bianco	M10N4D01WH	M10N4S01WH
3,2 mm	19%	Bianco	M10N4D19WH	M10N4S19WH
3,2 mm	42%	Bianco	M10N4D42WH	M10N4S42WH
2,4 mm	Piena	Beige	M10N3D00BE	M10N3S00BE
2,4 mm	Piena	Bianco	M10N3D00WH	M10N3S00WH
2,4 mm	15%	Bianco	M10N3D15WH	M10N3S15WH
2,0 mm	Piena	Beige	M10N2D00BE	M10N2S00BE
1,6 mm	Piena	Beige	M10N1D00BE	M10N1S00BE
1,6 mm	Piena	Bianco	M10N1D00WH	M10N1S00WH
1,6 mm	11%	Beige	M10N1D11BE	M10N1S11BE
1,6 mm	11%	Bianco	M10N1D11WH	M10N1S11WH
Ohio S				
3,2 mm	19%	Beige	M10S4D19BE*	M10S4S19BE
2,4 mm	Piena	Beige	M10S3D00BE*	M10S3S00BE
2,4 mm	15%	Beige	M10S3D15BE*	M10S3S15BE
2,0 mm	11%	Beige	M10S2D11BE*	M10S2S11BE
2,0 mm	11%	Bianco	M10S2D11WH*	M10S2S11WH
1,6 mm	Piena	Beige	M10S1D00BE*	M10S1S00BE
1,6 mm	11%	Beige	M10S1D11BE*	M10S1S11BE

* Stampabile.

Ohio T

Semirivestito, anche in nero, blu metallizzato, oro e silver



NEW

Ohio T Oro

2,4 mm 15% micro · 2,0 mm 11% micro



NEW

Ohio T Silver

3,2 mm 19% · 2,4 mm 15% · 2,0 mm 11% micro

SPESSORE	PERFORAZIONE	COLORE	MEZZO 30,5 × 46 CM	STANDARD 46 × 61 CM
3,2 mm	Piena	Bianco	M10T4D00WH*	M10T4S00WH
3,2 mm	Piena	Nero	–	M10T4S00BK
3,2 mm	1%	Bianco	M10T4D01WH*	M10T4S01WH
3,2 mm	1%	Nero	–	M10T4S01BK
3,2 mm	19%	Bianco	M10T4D19WH*	M10T4S19WH
3,2 mm	19%	Nero	–	M10T4S19BK
3,2 mm	19%	Blu metallizzato	–	M10T4S19BM
3,2 mm	19%	Silver NEW	–	M10T4S19SV
3,2 mm	42%	Bianco	M10T4D42WH*	M10T4S42WH
2,4 mm	Piena	Bianco	M10T3D00WH*	M10T3S00WH
2,4 mm	Piena	Nero	–	M10T3S00BK
2,4 mm	Piena	Blu metallizzato	–	M10T3S00BM
2,4 mm	12%	Bianco	M10T3D12WH*	M10T3S12WH
2,4 mm	12%	Nero	–	M10T3S12BK
2,4 mm	15%	Blu metallizzato	–	M10T3S15BM
2,4 mm	15%	Oro NEW	–	M10T3S15GD
2,4 mm	15%	Silver NEW	–	M10T3S15SV
2,4 mm	36%	Bianco	M10T3D36WH*	M10T3S36WH
2,0 mm	11%	Oro NEW	–	M10T2S11GD
2,0 mm	11%	Blu metallizzato	–	M10T2S11BM
2,0 mm	11%	Silver NEW	–	M10T2S11SV
1,6 mm	Piena	Bianco	M10T1D00WH*	M10T1S00WH
1,6 mm	Piena	Nero	–	M10T1S00BK
1,6 mm	11%	Bianco	M10T1D11WH*	M10T1S11WH
1,6 mm	11%	Nero	–	M10T1S11BK
1,6 mm	11%	Blu metallizzato	–	M10T1S11BM
1,6 mm	12%	Nero	–	M10T1S12BK
1,6 mm	36%	Bianco	M10T1D36WH*	M10T1S36WH

* Stampabile.

Pretagliati Manosplint®

Usate il modulo completo, oppure personalizzatelo facilmente





Ortesi per il pollice

Da questa sagoma si realizzano diverse ortesi; si può modificare per tenere solo la base del pollice. Wisconsin e Ohio 2,4 mm, bianco pieno. Taglia unica, confezione da 3.

INDICAZIONI · TUTORE DI IMMOBILIZZAZIONE

- Fratture
- Artrite
- Lesioni e riparazione dei legamenti

MATERIALE	CODICE
Wisconsin	M7HTOWN300WH
Ohio	M7HTOON300WH







Ortesi per dita

Da questa sagoma si realizzano diversi tutori; si può modificare per includere solo le dita interessate. Wisconsin 2,4 mm, bianco pieno. Taglia unica, confezione da 3.

INDICAZIONI · TUTORE DI IMMOBILIZZAZIONE

- Fratture
- Lesioni e riparazione dei tendini
- Lesioni e riparazione dei nervi

MATERIALE	CODICE
Wisconsin	M7HOOWN300WH

Polso e mano

Due misure, confezione da 3 per taglia · S/M per la maggior parte delle donne, L/XL degli uomini



Ortesi di immobilizzazione polso e mano

Modificabile per includere solo le dita interessate. Carolina e Wisconsin 3,2 mm, bianco pieno.

INDICAZIONI fratture · riparazione di tendini · lesioni nervose · artrite · diagnosi neurologica

TAGLIA	CAROLINA	WISCONSIN
S/M	M7IOSCN100WH	M7IOSWN100WH
L/XL	M7IOLCN100WH	M7IOLWN100WH



Ortesi di immobilizzazione polso e pollice

Ohio e Wisconsin 3,2 mm, bianco pieno.

INDICAZIONI fratture · riparazione dei tendini · lesioni e riparazione dei legamenti · artrite · tendinite

TAGLIA	OHIO	WISCONSIN
S/M	M7THSON100WH	M7THSWN100WH
L/XL	M7THLON100WH	M7THLWN100WH



Ortesi di immobilizzazione funzionale polso e mano

Modificabile per includere solo le dita colpite: da una sagoma si realizzano diversi tutori. Wisconsin e Carolina 3,2 mm, bianco pieno.

INDICAZIONI fratture · riparazione di tendini · lesione di un nervo · artrite · diagnosi neurologica

TAGLIA	WISCONSIN	CAROLINA
S/M	M7FPSWN100WH	M7FPSCN100WH
L/XL	M7FPLWN100WH	M7FPLCN100WH



03

Riscaldamento e taglio

Riscaldatori in acciaio inox, pistola ad aria calda e tutti gli utensili per tagliare e lavorare i termoplastici.

Riscaldatori, la gamma completa	p. 33
Riscaldatori digitali	p. 34
Riscaldatori con termostato	p. 35
Forbici, righelli e strumenti	p. 36
Cesoie e forbici universali	p. 37

Riscaldatori, la gamma

Acciaio inox di alta qualità, due anni di garanzia

Tre tipi di coperchio, incernierato, rimovibile o retrattile, e controllo digitale o analogico. Ogni vasca ha un vassoio interno perforato; i coperchi hanno maniglie isolate per una presa sicura.

- Vassoio interno perforato
- Maniglie isolate
- Display digitale o termostato analogico



Coperchio retrattile

Si ripiega in modo discreto, salvaspazio, e scarica la condensa nella vasca principale.



Coperchio incernierato

Quando si alza e si abbassa, tutta la condensa defluisce nella vasca principale.



Coperchio rimovibile

Si toglie completamente per lavorare con lastre grandi.



Pistola ad aria calda

Robusta e versatile, potente e compatta: 1600 W, si usa appoggiata o a mano.


M400000204	Pistola termica 1600 W



Ugello da 50 mm

Distribuzione ampia e uniforme: ideale per asciugare e per togliere il rivestimento superficiale.

M400000205	Ugello 50 mm



Rivestimento per il fondo

Protegge la base del riscaldatore, impedisce al materiale di attaccarsi e facilita la presa del foglio. Misura per il riscaldatore da 56 litri, si può tagliare a misura.

M200000043	38 × 61 cm, spessore 3 mm
M200000044	38 × 61 cm, spessore 7 mm







Riscaldatori cilindrici X-Lite®

Riscaldatori elettrici ad acqua a norme CE, con termostato di sicurezza e rubinetto di scarico.

5011513	cilindrico, 9 litri
5011511	cilindrico, 16 litri
5011510	cilindrico, 25 litri
5011512	cilindrico digitale, 25 litri


Riscaldatori digitali

Temperatura e timer digitali, con avvio e arresto programmabili

Acciaio inox di alta qualità, coperchio incernierato o retrattile. Il controllo digitale di temperatura e tempo rende il lavoro comodo e preciso.

- Avvio e arresto automatici programmabili
- Sicurezza: il riscaldamento si interrompe se l'acqua è troppo bassa





9 litri

La versione più diffusa, con rubinetto di scarico.

Potenza	800 W
Peso	8 kg
Dim. interne	500 × 300 × 65 mm (50 mm con vassoio)
Dim. esterne	535 × 332 × 135 mm

Retrattile `M200000060`



28 litri

La versione più profonda, con rubinetto e tubo di scarico.

Potenza	1500 W
Peso	12,5 kg
Dim. interne	500 × 300 × 200 mm (185 mm con vassoio)
Dim. esterne	535 × 332 × 290 mm

Incernierato `M200000046` Retrattile `M200000062`



56 litri

La versione più grande, con rubinetto e scarico.

Potenza	2500 W
Peso	15,5 kg
Dim. interne	620 × 500 × 200 mm (185 mm con vassoio)
Dim. esterne	660 × 532 × 290 mm

Retrattile `M200000064`

Riscaldatori con termostato

Spia luminosa a temperatura raggiunta, da 5 a 56 litri



9 L rimovibile



9 L incernierato



18 L retrattile



56 L retrattile

Vasche in acciaio inox di alta qualità con coperchio rimovibile, incernierato o retrattile. Ogni vasca ha un termostato e una spia luminosa che indica quando l'acqua ha raggiunto la temperatura impostata.

CAPACITÀ	POTENZA · PESO	DIMENSIONI INTERNE · ESTERNE (MM)	COPERCHIO · CODICE	
5 L	800 W 5 kg	325 × 300 × 65 (50 con vassoio) 361 × 332 × 135	Rimovibile Retrattile	M200000030 M200000054
9 L	800 W 8 kg	500 × 300 × 65 (50 con vassoio) 535 × 332 × 135	Incernierato Rimovibile Retrattile	M200000032 M200000031 M200000055
18 L	1000 W 10 kg	325 × 300 × 200 (185 con vassoio) 361 × 332 × 290	Retrattile	M200000056
28 L	1500 W 12,5 kg	500 × 300 × 200 (185 con vassoio) 535 × 332 × 290 · rubinetto e tubo di scarico	Incernierato Rimovibile Retrattile	M200000033 M200000034 M200000057
56 L	2500 W 15,5 kg	620 × 500 × 200 (185 con vassoio) 660 × 532 × 290 · rubinetto e tubo di scarico	Incernierato Retrattile	M200000037 M200000059

Utensili e soluzioni di taglio

Una gamma di qualità per completare il processo di lavorazione



Forbici curve

Punte arrotondate per la sicurezza del paziente, manici con inserti in gomma. 13 cm, lama 5 cm.

M40772313



Forbici per bendaggi

Lama inferiore smussata e angolata per tagliare sotto le bende. Inox, 19 cm, lama 4,5 cm.

M400000007



Forbici in metallo, curve

Robuste e facili da pulire. 20 cm, lama 7 cm.

M400000012



Forbici in metallo, dritte

Lame corte, robuste e diritte. 21 cm, lama 7,5 cm.

M400000013



Righello di sicurezza per il taglio

Precisione e protezione: paradita a tutta lunghezza, guida in acciaio inox, strisce antiscivolo in silicone. Leggero e robusto, 5 anni di garanzia.

Lunghezza 90 cm	M40MS90
Lunghezza 60 cm	M40MS60



Cutter

Impugnatura ergonomica, lama retrattile facile da sostituire.

Cutter	M400000014
Lame ×10	M400000015



Termometro

20–200 °C, si immerge del tutto per leggere sul fondo. 30 cm.

M400000003



Spatola

Resina ad alta densità, resiste all'immersione: recupera i materiali dalla vasca.

M400000029



Matite

Per tracciare su ortesi e termoplastici: il segno resta anche in acqua. Gialle, ×12.

M400000011



Metro a nastro Manosplint®

Graduato in cm, per misurare le circonferenze.

M400000002



Goniometro Kinetec®

Ruota di 360°; il PVC trasparente mostra bene l'ampiezza di movimento.

4697000154

Cesoie e forbici

Per tagliare a freddo plastiche, tessuti e fettucce



Cesoie per impieghi gravosi

Ad apertura automatica, per i materiali più difficili: tagliano con facilità le plastiche fredde. Lame corte forgiate a caldo, manici lunghi, clip di bloccaggio.

24 cm · lama 4,5 cm **M40113824**



Cesoie a lama corta

Lame corte, affilate e robuste in acciaio inox temprato a ghiaccio, manici grandi con inserti in gomma.

20 cm · lama 8,5 cm **M40773718**



Forbici universali economiche

Tagliano un'ampia gamma di materiali; grandi manici ergonomici in plastica infrangibile.

20 cm · lama 8,5 cm **M40762220**



Forbici in metallo

Lame affilate, ideali per tappezzeria e fettucce. Si possono pulire a bagnomaria; manici in acciaio.

15 cm · lama 6,5 cm **M40112015**



Piccole cesoie

Ad apertura automatica: lame corte e robuste, manici testurizzati, chiusura con una sola mano.

21 cm · lama 4 cm **M40766021**



Forbici professionali universali

Progettate per l'industria, versatili: lame lunghe in inox temprato a ghiaccio, manici ergonomici brevettati.

20 cm · lama 8,5 cm **M40772020**



Forbici universali per mancini

Ergonomiche per chi usa la sinistra: lame lunghe in inox temprato a ghiaccio per tagli veloci e precisi.

20 cm · lama 9 cm **M40762020-L**



04

Accessori per ogni esigenza

Cinturini, Velcro® Premium made in Europe, maglie e fodere, lame di trazione e imbottiture per finire ogni ortesi.

Cinturini flessibili, elastici e in neoprene	p. 39
Velcro® gamma Premium	p. 40
Maglie, lame e bordi	p. 41
Imbottiture	p. 42

Cinturini e chiusure

Flessibili, elasticizzati e in neoprene



ELASTICITÀ MODERATA

Cinturino elastico

Confortevole, ideale per pelle fragile; si usa con i cuscinetti a gancio.

38 × 295 mm ×10	M600000055
38 × 600 mm ×10	M600000056



NON ESTENSIBILE

Cinturino in schiuma Velcro®

Schiuma morbida in cotone e poliammide, 6 mm, per vari cinturini a gancio.

5 cm × 5 m, bianco	M600000065
10 cm × 5 m, bianco	M600000066



Velcro maschio tondo

Ganci su 2 lati, piastra Ø 38 mm. Confezione da 100.

Ø 38 mm ×100	M600000003



Velcro® maschio tondo adesivo

Ganci su 1 lato, Ø 22 mm adesivo. Rotolo da 1000.

Nero	M600000052
Bianco	M600000053



ELASTICITÀ FORTE

Nastro di velluto elastico

A maglia, facile da tagliare, morbido; funziona con tutti i ganci.

2,5 cm × 12,5 m	M600000028
5 cm × 12,5 m	M600000064



Velcro maschio adesivo

Linguette rettangolari autoadesive 80 × 38 mm, morbide al tatto. ×100.

80 × 38 mm ×100	M600000007



ELASTICITÀ MODERATA

Velcro® Velstretch velours

Velour elastico non adesivo, bianco, rotolo da 36,5 m.

2,5 cm	M600000025
5 cm	M600000026



ELASTICITÀ BASSA

Soft AFO elastico

Velluto a doppia trama, morbido e leggermente elastico. Rotolo da 10 m.

4 cm, nero	250600000
5 cm, nero	250610000



ELASTICITÀ BASSA

Velcro® Alphatex®

Velluto elastico nero non adesivo, alta qualità.

5 cm × 25 m	M600000036



Velcro® One-Wrap

Nastro double face nero, gancio e velluto: aderisce a sé stesso.

2,5 cm × 25 m	M600000037



NON ESTENSIBILE

Manosoft

Velluto avvolto in schiuma, spessore 3 mm; compatibile con i nastri a strappo.

5 cm × 9 m	M600000063



ELASTICITÀ MODERATA

Neoprene 3 mm


Un lato velour, uno nylon: sostegno morbido, ottimo per il pollice.

1,14 × 2 m	M300000020
1,14 × 1 m	M300000021
5 cm × 2 m	M300000022
2,5 cm × 2 m	M300000033

Velcro® gamma Premium

Manosplint® con Velcro® France: nastri a gancio e velluto, adesivi e non, in molti colori

Sul Manosplint® rivestito, togliete il rivestimento con il calore secco della pistola ad aria calda per un'adesione ancora migliore. Per un legame più forte, scaldate l'adesivo del cinturino prima di applicarlo al tutore.



VELLUTO NON ADESIVO · ROTOLI DA 25 M

COLORE	2,5 CM	3,8 CM	5 CM
Bianco	M600000008	–	M600000009
Nero	M600000019	–	M600000022
Blu reale	M600000020	–	M600000023
Beige	M600000021	–	M600000024
Grigio	M600000033	–	–
Rosso	M600000034	–	M600000067
Giallo fluo	M600000035	–	M600000068
Rosa fluo	M600000040	–	M600000041
Verde	M600000054	–	–
Arancione fluo	M600000060	–	–
Blu navy	M600000061	–	M600000069
Rosa chiaro	M600000062	–	–
Viola	M600000072	–	M600000071
Verde fluo	–	–	M600000070





VELLUTO AUTOADESIVO · 25 M

CODICE	LARGHEZZA	COLORE
M600000057	2,5 cm	Bianco
M600000058	5 cm	Bianco

GANCIO NON ADESIVO · 25 M

CODICE	LARGHEZZA	COLORE
M600000012	2,5 cm	Bianco
M600000013	2,5 cm	Nero
M600000059	5 cm	Bianco

GANCIO AUTOADESIVO

CODICE	FORMATO	COLORE
M600000010	2,5 cm × 25 m	Bianco
M600000015	2,5 cm × 25 m	Nero
M600000016	2,5 cm × 25 m	Beige
M600000030	2,5 cm × 25 m	Grigio
M600000031	2,5 cm × 25 m	Rosso
M600000032	2,5 cm × 25 m	Giallo fluo
M600000038	3,8 cm × 25 m	Bianco
M600000011	5 cm × 25 m	Bianco
M600000018	5 cm × 25 m	Nero
M600000014	2,5 cm × 10 m	Bianco
M600000017	5 cm × 10 m	Bianco

Maglie, lame e bordi

MAGLIE TUBOLARI · ROTOLI DA 22,86 M



Jersey di cotone

100% cotone, solo nero.

5 cm	M500000025
7,6 cm	M500000026
10 cm	M500000027



Jersey cotone/poliestere

Solo bianco.

3 cm	M500000030
5 cm	M500000022
7,6 cm	M500000023
10 cm	M500000024
15 cm	M500000028
20 cm	M500000029



Poliestere antimicrobico

Maglia tubolare, solo bianco.

5 cm	M500000015
10 cm	M500000017
12,7 cm	M500000018



Bordo PolyCushion

Schiuma adesiva, flessibile ed estensibile per le rifiniture. 1,6 mm.

2,5 cm × 11,5 m	M300000034

LAME E MOLLE



Lame di tipo Levame

Trazione in estensione delle dita: lame imbottite in poliuretano 5 mm, estremità forate per i rivetti. 200 × 10 mm, scatole da 50.

0,3 mm adulti	M800000003
0,4 mm adulti forte	M800000004
0,6 mm adulti forte	M800000006



Molla per stecca digitale

Molle adattabili per ortesi tipo Capener. 34 cm, spessore 1 mm. Sacchetti da 10.

×10	M800000001

Imbottiture

Schiume, feltri e moleskine per il comfort del paziente



ViscoFoam

Autoadesiva, a lento recupero di memoria. 9,5 mm × 41 × 61 cm.

Media densità, blu	M300000001
Bassa densità, rosa	M300000002



Plastazote

Schiuma a celle chiuse autoadesiva, media densità, rosa.

3,2 mm × 15,2 × 91 cm	M300000013
1,8 mm × 15,2 × 91 cm	M300000014



Schiuma di spugna

Rivestita in spugna di cotone, beige chiaro: estensibile, autoadesiva e lavabile. 3,2 mm.

Rotolo 10 m × 10 cm	M300000031
Fogli 23 × 46 cm ×4	M300000032



Sherpa

Imbottitura non adesiva a celle aperte, solo beige.

1,5 mm × 91 cm	M300000015



Imbottitura in fibra

Autoadesiva, solo bianco.

6,4 mm × 14 cm × 2,3 m	M300000010
3,2 mm × 14 cm × 2,3 m	M300000011



Celle aperte

Autoadesiva, solo bianco. Contiene lattice.

3,2 mm × 15,2 cm × 1,8 m	M300000012



Moleskine beige

Autoadesivo, 1,6 mm. * contiene lattice.

2,5 cm × 4,6 m	M300000007
5 cm × 4,6 m	M300000006
23 cm × 3,7 m	M300000004
30,5 cm × 4,6 m	M300000005
23 cm × 3,7 m *	M300000008
30,5 cm × 4,6 m *	M300000003



Moleskine nero

Autoadesivo, 1,6 mm, senza lattice.

2,5 cm × 4,6 m	M300000023
5 cm × 4,6 m	M300000024
7,6 cm × 4,6 m	M300000025
30,5 cm × 4,6 m	M300000026



CushionFoam

Morbida, autoadesiva, a celle aperte, estensibile in tutte le direzioni. Fogli 46 × 61 cm.

3,2 mm nero ×4	M300000027
3,2 mm beige ×4	M300000028
6,4 mm beige ×3	M300000029
6,4 mm nero ×3	M300000030



Feltro Fleecy Web

Cotone 100%, superficie in feltro, autoadesiva ed elastica: per prominenze ossee e pollice. Senza lattice. Fogli 3,2 mm × 22 × 40 cm, cf. 4.

Rosa	CFC404
Blu	CFC404B



05

Dita, pollice e mano

Splint per dita Oval-8®, anelli 3pp® per dita di mani e piedi e ortesi Selection® per il pollice.

Oval-8® splint per dita	p. 44
3pp® Buddy Loops e Toe Loops	p. 45
Selection® pollice Soft e Rigid	p. 46
Selection® pollice bambini · ulnare	p. 47

Oval-8® splint per dita

Design semplice, leggero ed efficace


Dito a martello


Dito a scatto


Supporto laterale


Bottoniera


Fratture

Gli Original Oval-8 stabilizzano, riallineano o immobilizzano le piccole articolazioni delle dita: dito a martello, collo di cigno e bottoniera, dito a scatto, deviazione laterale, artrite, fratture e ipermobilità (sindrome di Ehlers-Danlos).

CARATTERISTICHE

- Sostegno e comfort per le interfalangee di dita e pollice
- Leggeri, impermeabili, resistenti alla rottura
- Adattamento in meno di 20 secondi; il segno + indica la regolazione più larga
- 14 misure di facile lettura
- Lunghezza e angolo regolabili con una pistola termica





Kit completo: 44 splint dalla misura 2 alla 15, soprattutto le più usate, con tutto il necessario per misurare e applicare. **Set di misure:** uno per ciascuna delle 14 misure, per trovare quella giusta.

CODICI

CODICE	DESCRIZIONE
P1008-K	Kit completo, 44 splint
P1008-S	Set di misure, 14 splint
P1008-CB1	Combo set da 5, taglie 2–6
P1008-CB2	Combo set da 5, taglie 5–9
P1008-CB3	Combo set da 5, taglie 8–12
P1008-CB4	Combo set da 5, taglie 11–15
P1008-1-*	Anello singolo, taglie 2–15
P1008-5-*	Anelli singoli ×5, taglie 2–15
RP1008-001	Misure 2, 3, 4 (×1)
RP1008-002	Misure 4, 5, 6 (×1)
RP1008-003	Misure 6, 7, 8 (×1)
RP1008-004	Misure 8, 9, 10 (×1)
RP1008-005	Misure 10, 11, 12 (×1)
RP1008-006	Misure 13, 14, 15 (×1)

* Indicate la misura: ad esempio P1008-1-7 per un Oval-8 misura 7.

Splint per dita di mani e piedi







3pp® Buddy Loops®

Protezione sicura e riutilizzabile per distorsioni e fratture lievi delle dita: un'alternativa rapida e comoda al tape o al velcro. Lunghezza 12,7 cm.

- Anello avvolgente: si applica facilmente e tiene le dita unite
- Doppia elasticità, senza costrizioni né punti di pressione
- Fasce traspiranti rivestite in schiuma: non scivolano e non si arrotolano
- Lavabili, riutilizzabili e senza lattice

LARGHEZZA	×100	×50	×25	×5
1,25 cm nero	P1005-100	P1005-50	P1005-25	P1005-5
1,9 cm grigio	P1003-100	P1003-50	P1003-25	P1003-5
2,5 cm nero	P1007-100	P1007-50	P1007-25	P1007-5





3pp® Toe Loops®

Per dita a martello, ad artiglio e sovrapposte e per fratture non scomposte. La schiuma morbida ammortizza, allevia il dolore da calli e duroni e aiuta a riallineare le dita.

- Unisce due o più dita; completamente regolabile, ideale dopo un intervento
- Schiuma antiscivolo sottile: si indossa nella maggior parte delle scarpe
- Larga per l'alluce, stretta per le dita più piccole; si può tagliare
- Lavabile a mano, senza lattice

PASSAGGIO DITA	×25	×5
Stretto 2,2 × 4,1 cm	P5001-25	P5001-5
Largo 3,1 × 5,4 cm	P5002-25	P5002-5

Selection® ortesi pollice

Soft e Rigid: scaricano CMC e MCP lasciando libera la presa



Soft

35200 nero · 35201 beige

Morbida ed elastica, scarica le articolazioni del pollice con un supporto leggero. Per condizioni lievi di CMC e MCP: dà sollievo ma consente una presa attiva. A riposo mantiene il pollice in posizione neutra. Si può tagliare nella forma desiderata.



Rigid

35202 nero · 35203 beige

Morbida ed elastica con maggiore stabilità attorno alle strutture del pollice. Sostiene i muscoli, mantiene il pollice neutro e scarica CMC e MCP consentendo una presa attiva. Si può tagliare nella forma desiderata.

DESTINAZIONE D'USO · SOFT E RIGID

Artrite reumatica, trauma, infiammazione, pollice e polso ipermobili, dopo artroplastica, usura da attrito.

Destra e sinistra. Lavare a 40 °C, programma delicati, in sacchetto, velcri chiusi; asciugare in piano, no asciugatrice.

TAGLIE · CIRCONFERENZA POLSO

TAGLIA	CIRCONFERENZA
X-Small	< 13 cm
Small	13 – 15 cm
Medium	15 – 17 cm
Large	17 – 20 cm
X-Large	> 20 cm

Selection® per la mano

Ortesi pollice per bambini e splint per deviazione ulnare



Ortesi pollice bambini

35300 · nero · D/S

Morbida e confortevole: porta il pollice in posizione funzionale per facilitare la presa e sostiene le articolazioni, avvolgendo il muscolo tenar. L'anello turchese sul cinturino aiuta a toglierla con una presa. Impugnatura regolabile, bordi rifilabili.

Destinazione d'uso: paralisi congenita del plesso brachiale (BPBP), mano spastica nella PCI, artrogriposi multipla congenita, problemi reumatici.

TAGLIA	CIRC. POLSO	PALMO
XX-Small	8,5 – 11,5 cm	5 – 6 cm
X-Small	10 – 12,5 cm	6 – 7 cm
Small	11,5 – 14 cm	7 – 8 cm
Medium	12 – 15,5 cm	8 – 9 cm
Large	14 – 16,5 cm	8 – 9 cm



Splint deviazione ulnare

35218 · nero · D/S

In tessuto Selection a tre strati, profilo sottile che segue i contorni della mano. Si rifinisce senza sfilacciarsi; la superficie di fissaggio permette di posizionarlo per ottimizzare la trazione. Arriva fino al lato ulnare della 5ª MCP, sostiene gli archi della mano, riallinea e aiuta nella gestione del dolore. Si combina con una polsiera Selection.

Destinazione d'uso: malattie infiammatorie e degenerative con deviazione ulnare (es. artrite reumatoide), articolazioni ipermobili, muscoli deboli. Non per contratture fisse.

TAGLIA	CIRCONFERENZA MCP 2–5
X-Small	13 – 16 cm
Small	16 – 19 cm
Medium	19 – 22 cm
Large	22 – 25 cm



06

Mediroyal NRX®, ARX®, SRX®

La casa dello splinting soffice: strap per ortesi morbide, diagnosi, correzione e sostegno in riabilitazione.

NRX® il materiale e i vantaggi	p. 49
NRX® Strap · Neptune™	p. 50
NRX® Double · PLUS	p. 51
ARX® Strap · SRX® Strap	p. 52
NRX® Strap Kit	p. 53
Heat Tape	p. 55
Tabella delle caratteristiche	p. 56

NRX® offre opzioni illimitate

Mediroyal ha sviluppato la fascia NRX® per un sistema flessibile, usabile come strumento diagnostico e come dispositivo correttivo e di sostegno in riabilitazione, anche per applicazioni specifiche sul paziente. L'elasticità controllata permette di dosare la compressione; per più sostegno senza più compressione si aggiunge un secondo strato.

Schiuma CR a microcelle chiuse a base minerale, priva di lattice ed ETU. La superficie microforata ventila e crea attrito sulla pelle, migliorando propriocezione, memoria muscolare e senso di posizione articolare. Si taglia con le forbici; la superficie antistrappo permette persino piccoli fori per usarla come estensore dinamico.

In rotoli da tagliare a misura, si fissa con lo speciale velcro a micro gancetti. La stessa struttura si riutilizza sullo stesso paziente, che la riapplica più facilmente del tape. Lavabile in lavatrice a 60 °C.



I VANTAGGI DI NRX®

01 **Propriocezione e memoria muscolare**
L'attrito della superficie attiva i meccanorecettori della pelle e migliora il senso di posizione articolare.

02 **Compressione locale**
Sostiene l'articolazione e può prevenire l'edema, causa comune di limitazione del movimento.

03 **Sostegno mirato**
Limita un movimento specifico senza bloccare tutta l'articolazione.

04 **Effetto riscaldante**
Le microcelle chiuse trattengono il calore: muscoli e legamenti più elastici, meno dolore e infiammazione.

05 **Ventilazione**
Superficie microforata per un trasporto ottimale dell'umidità.

06 **Diversi livelli di stabilità**
Strap, Strap PLUS e Double si combinano tra loro.

07 **Delicato sulla pelle**
Testato da SGS per l'assenza di irritazioni, privo di ETU e lattice.

08 **Riutilizzabile e lavabile a 60 °C**
Sullo stesso paziente, in sicurezza igienica.

09 **Anche in acqua**
Le celle chiuse non assorbono acqua: si usa in idroterapia senza perdere l'attrito.

NRX® Strap e Neptune™



NRX® Strap

La versione più versatile: interno microforato con attrito cutaneo che aumenta la propriocezione, esterno in tessuto a maglia su cui si fissa il gancio a basso profilo. Per la maggior parte delle applicazioni di base, si abbina a Neptune™, Double o PLUS per più stabilità o correzione.

Media stabilità · **Elevata elasticità** · **Attrito sul lato interno**

LARGHEZZA	BLACK	ROYAL BLUE	BURGUNDY
30 mm	EU446030	EU446230	EU446330
50 mm	EU446050	EU446250	EU446350
110 mm	EU446110	EU446210	EU446310

Rotoli da 30 e 50 mm con 10 pezzi di velcro maschio pretagliati; 110 mm con 5 pezzi.



NRX® Strap Neptune™


Evoluzione della fascia NRX®, foderata con Neptune™ per più compressione ed elasticità controllata. Superficie ad anelli a profilo più basso e anima a microcelle più sottile, microforata. L'interno Neptune™ è idrodinamico: assorbe l'umidità e si asciuga in fretta.

Stabilità medio-alta · **Elasticità limitata** · **Interno Neptune™**

LARGHEZZA	BLACK
30 mm	EU452030
60 mm	EU452060
120 mm	EU452120

Ogni confezione include pezzi di velcro maschio NRX® pretagliati.

NRX® Double e PLUS



NRX® Double

Usato soprattutto come ancoraggio pelvico o del tronco, o quando non serve aderenza cutanea. Interno uguale all'esterno, in tessuto ad anelli. Ottimo come rinforzo di rotazione: l'allungamento più controllato rende la cinghia ancora più efficace.

Stabilità medio-alta · **Elasticità limitata** · **Loop su entrambi i lati**

LARGHEZZA	CODICE	VELCRO MASCHIO INCLUSO
30 mm	EU447030	10 pezzi
50 mm	EU447050	10 pezzi
110 mm	EU447110	5 pezzi
300 mm	EU447300	non incluso



NRX® Strap PLUS

Elevata stabilità meccanica con allungamento quasi nullo. Ha l'attrito cutaneo all'interno ma si usa raramente a diretto contatto: è soprattutto un rinforzo su NRX® Strap o Double per aumentare stabilità o correzione, oppure un ancoraggio sicuro sugli arti quando serve un punto di fissaggio solido.

Elevata stabilità · **Non elastico** · **Attrito sulla pelle**

LARGHEZZA	CODICE	VELCRO MASCHIO INCLUSO
30 mm	EU449030	10 pezzi
50 mm	EU449050	10 pezzi
80 mm	EU449080	10 pezzi
110 mm	EU449110	5 pezzi

ARX® e SRX® Strap



ARX® Strap

Il futuro è già qui

Fascia autoadesiva che non richiede ganci: tecnologia brevettata con due tessuti che si attaccano tra loro, tanto meglio quanto più piccolo è il raggio di applicazione. Ideale per dita, pollice e mano, funziona bene anche sul gomito. Bordi tagliati al laser, nessun attrito sulla pelle, molto traspirante. Lavabile a 40 °C, senza ammorbidente.

Media stabilità **Elasticità limitata** **Traspirante**

FORMATO	BLACK
30 mm × 3,1 m	EU448030
50 mm × 3,1 m	EU448050
110 mm × 3,1 m	EU448110



SRX® Strap

Compressione elastica, senza velcro

Nasce da ARX® con tessuti a profilo più basso e filati elastici: autoadesivo con una leggera compressione. Si taglia senza sfilacciarsi, si lava a 40 °C e si riutilizza più volte; non usare ammorbidente. Per tutte le articolazioni degli arti, in rotoli da 5 m.

Media stabilità **Elastico e compressivo** **Ventilato**

FORMATO	CAMO	NAVY BLUE
30 mm × 5 m	EU456030	EU457030
80 mm × 5 m	EU456080	EU457080
100 mm × 5 m	EU456100	EU457100

NRX® Strap Kit

Kit pretagliati, pronti da applicare. Lavabili a 60 °C



Kit per dita a martello

NRX1001

Doppio anello e anello singolo, più una fascia di ancoraggio sopra il piede: gli anelli flettono l'articolazione metatarsale e si fissano direttamente sulla fascia.

INDICAZIONI dita a martello



Kit per la supinazione

NRX1002

Si fissa sopra il pollice e sale a spirale oltre il gomito per controllare e assistere la rotazione di radio e ulna; al contrario, favorisce la pronazione.

INDICAZIONI supinazione o pronazione assistita nei pazienti neurologici o dopo frattura



Kit per alluce valgo

NRX1003

Controlla l'abduzione dell'alluce: il riallineamento migliora la funzione muscolare, riattiva la stabilità e allevia il dolore. Si indossa sotto il calzino, anche nelle scarpe con spazio sufficiente.

INDICAZIONI alluce valgo



Kit per l'abduzione del pollice

NRX1004

Sostiene e stabilizza il pollice in abduzione: previene o tratta lievi contratture nei pazienti neurologici o fa da supporto funzionale CMC-1. Permette persino di camminare con una stampella.

INDICAZIONI problemi CMC-1 del pollice, lievi contratture in adduzione



Kit per la rotazione dell'anca

NRX1005

Fascia pelvica e bracciale femorale con cinghia di rotazione, per rotazione interna o esterna dell'anca. Strumento diagnostico o, dopo terapia manuale, allungamento dinamico costante dell'adduttore; un gancio fisso e uno regolabile.

INDICAZIONI accorciamento degli adduttori dell'anca, problemi di estensione

Kit per gomito e dita



NRX® Strap Kit per epicondilite

NRX1006

Corpo in NRX® Strap con due cinghie, facile da adattare, e rinforzo in NRX® Strap PLUS per più controforza sui tendini estensori e flessori. Include un'imbottitura da mettere sotto il rinforzo; cinghie accorciabili. Royal Blue e Black.

INDICAZIONI epicondilite laterale o mediale



NRX® Strap Kit doppia fasciatura

dita di mani e piedi

Per iniziare la mobilizzazione usando il dito adiacente come supporto, o immobilizzare dopo distorsioni. Superficie antiscivolo interna; gancio saldato a un'estremità, l'altra si taglia a misura. Due qualità: NRX® Strap più flessibile, PLUS più stabile (ad esempio PLUS sulla MCP, Strap distalmente alla PIP).

INDICAZIONI dopo fratture, distorsioni o contusioni, ipermobilità, prevenzione nello sport

LARGHEZZA · QUALITÀ	6-PACK	30-PACK	60-PACK
15 mm · NRX® Strap	NRX1007-06	NRX1007-30	–
15 mm · NRX® Strap PLUS	NRX1008-06	NRX1008-30	–
30 mm · NRX® Strap	NRX1009-06	NRX1009-30	–
30 mm · NRX® Strap PLUS	NRX1010-06	NRX1010-30	NRX1010-60



ARX® Twin Bandages

bendaggio doppio

Strisce di ARX® da 13 o 30 mm con un anello cucito su un lato: per instabilità delle dita, fratture o disturbi neurologici, quando un dito ferito va assistito dall'altro. Anche per le dita dei piedi. Lavabile a 40 °C.

LARGHEZZA	5-PACK	25-PACK	50-PACK
13 mm	EU448013	EU448014	EU448015
30 mm	EU448016	EU448017	EU448018

Heat Tape per materiali

Unisce i materiali senza cuciture e rinforza la fascia NRX®



I nastri termoattivabili NRX® uniscono due materiali senza cuciture, oppure si applicano sulla fascia NRX® come rinforzo per stabilizzarla o limitarne l'elasticità. Si applicano con un normale ferro da stiro, coprendo il nastro con un foglio di carta da forno.

120–140 °C
temperatura consigliata per attivare l'adesivo

circa 10 s
tempo di fissaggio

Valori da regolare in base alla superficie e alla composizione del materiale.

NRX® Heat Tape

Sottile nastro in nylon con colla termoattivabile: incolla materiali tra loro o limita l'elasticità della fascia NRX®.

CODICE	FORMATO · BLACK
EU490001	22 mm × 10 m
EU490002	35 mm × 10 m
EU490004	30 cm × 1 m

NRX® Loop Heat Tape

Superficie a strappo sopra e colla termoadesiva sotto: estende la funzione a strappo dove è difficile cucire, o si lamina con termoplastico sulla fascia NRX® per più rinforzo.

CODICE	FORMATO · BLACK
EU490090	50 mm × 5 m
EU490091	30 cm × 1 m

Quale strap scegliere

Caratteristiche dei materiali, uso tipico e codici

MATERIALE	CARATTERISTICHE	USO TIPICO	FORMATI · CODICI
NRX® Strap anche Colors	• Stabilità media • Elevata elasticità • Attrito sulla pelle	Tutte le principali applicazioni in cui serve attrito cutaneo.	30 mm Black EU446030 30 mm Blue · Red EU446230 · 330 50 mm Black EU446050 50 mm Blue · Red EU446250 · 350 110 mm Black EU446110 110 mm Blue · Red EU446210 · 310
NRX® Strap Neptune™	• Stabilità medio-alta • Elasticità limitata • Interno Neptune™	Estensione o flessione dinamica delle articolazioni; meno attrito cutaneo della fascia NRX®.	30 mm EU452030 60 mm EU452060 120 mm EU452120
NRX® Strap Double	• Stabilità medio-alta • Elasticità medio-limitata • Loop su due lati	Ancoraggio su fascia pelvica o di rotazione; sul tronco quando non serve attrito cutaneo.	30 mm EU447030 50 mm EU447050 110 mm EU447110 300 mm EU447300
NRX® Strap PLUS	• Stabilità elevata • Non si allunga • Attrito sulla pelle	Rinforzo sulla normale NRX® Strap per più stabilità.	30 mm EU449030 50 mm EU449050 80 mm EU449080 110 mm EU449110
ARX® Strap	• Stabilità media • Bassa elasticità • Interno in microfibra • Autoadesivo	Su qualsiasi articolazione degli arti, come supporto leggero e protezione.	30 mm EU448030 50 mm EU448050 110 mm EU448110
SRX® Strap	• Stabilità media • Elastico e compressivo • Traspirante • Autoaggancianti	Compressione e sostegno di tutte le estremità.	30 mm Camo · Navy EU456030 · 457030 80 mm Camo · Navy EU456080 · 457080 100 mm Camo · Navy EU456100 · 457100

Rotoli NRX® e ARX® da 3,1 m; SRX® da 5 m.



07

Crioterapia, test e valutazione

Tutori Dr. Aktive® per la crioterapia compressiva e dispositivi digitali per misurare, allenare e motivare i pazienti.

Dr. Aktive® crioterapia compressiva	p. 58
Activforce 2	p. 59
BoBo Dice	p. 59
GripAble Pro e Home	p. 60

Crioterapia compressiva Dr. Aktive®

Meno dolore e gonfiore con la tecnologia più moderna



Consigliati nel post-operatorio ed efficaci su distorsioni, stiramenti ed edemi: raffreddano l'articolazione dopo l'esercizio, un infortunio o durante la riabilitazione. La terapia del freddo combinata alla compressione allevia il dolore, riduce il gonfiore e ottimizza il recupero.

- Fodera in gel staccabile, da conservare in frigorifero
- Pompa con rubinetto a due vie per regolare la compressione
- Chiusura a strappo per compressione e sostegno regolabili
- Neoprene traspirante, completamente lavabile
- Sollievo e rilassamento muscolare rapidi; sistema ambidestro



TERAPIA COMPRESSIVA A FREDDO · CCT

DISTRETTO	TUTORE	FODERA IN GEL
Ginocchio	DA030101	DA030101GP
Ginocchio incernierato	DA030106	–
Ginocchio, cerniera regolabile (kit)	DA030107KIT	–
Caviglia	DA030102	DA030102GP
Spalla	DA030103	DA030103GP
Polso	DA030105	DA030105GP
Anca	DA030108	–

ACCESSORI	CODICE
Fascia aggiuntiva ginocchio	DA030101EXS
Manometro CCT	DA030104

Terapia del caldo e del freddo


Dopo contusioni o lesioni riducono ematoma ed edema e leniscono i dolori di muscoli, tendini e legamenti; il caldo favorisce la circolazione locale e il rilassamento.

Impacco freddo istantaneo, monouso, confezione da 24	DA050005
Kinetec Kooler™ impacco caldo/freddo riutilizzabile, chiusura regolabile	4665009807



Misurare e motivare





Activforce 2

Dinamometro digitale di forza e ampiezza brevettato: raccoglie e traccia dati oggettivi in tempo reale, migliora l'efficienza e coinvolge di più i pazienti. Dinamometro e inclinometro in uno, per prescrivere programmi di recupero supportati da dati accurati.

- Bluetooth, portatile e facile da usare
- A fine sessione il report si invia via e-mail e si allega alla cartella clinica
- Decisioni cliniche migliori, pazienti più coinvolti

Activforce 2 `DA05ACTIV5M`







BoBo Dice


Dispositivo per la terapia occupazionale, per la riabilitazione e il potenziamento motorio: migliora coordinazione, motricità fine e propriocezione con esercizi divertenti. L'allenamento motorio lavora su destrezza, coordinazione occhio-mano e precisione; quello motorio-cognitivo include memoria visiva e uditiva, sfide matematiche e altro.

- 2 dadi intelligenti con Bluetooth
- 2 misure per diverse dimensioni della mano e forza di presa
- Base di ricarica USB-A e borsa in cotone
- App gratuita iOS e Android con valutazioni, training e giochi

BoBo Dice `DA05100024`


GripAble

Il dinamometro per la presa, rinnovato: valutazione e allenamento dell'arto superiore









Dispositivo intelligente due in uno per chi ha ridotte capacità motorie di mano, polso o braccio. Il device portatile si collega a un'app per tablet con valutazioni, attività e giochi che lavorano su presa e movimento: la sfida cresce man mano che l'utente migliora.

VALUTA ED ESERCITA QUASI TUTTI I MOVIMENTI

- Presa e rilascio · pronazione e supinazione
- Deviazione ulnare e radiale · flessione ed estensione del polso
- Cinque valutazioni della presa, isometriche e isotoniche
- Istruzioni a schermo, risultati precalcolati e report
- Segue le raccomandazioni di valutazione ASHT

PER I TERAPISTI

- Più coinvolgimento, motivazione e costanza
- Obiettivi fisici e cognitivi, attività adattate ai progressi
- Dalla clinica a casa, con monitoraggio a distanza
- App e aggiornamenti gratuiti, più terapisti e pazienti illimitati

GRIPABLE PRO

Dispositivo con cinturini, tablet e app: attività, dati, report e valutazioni.


VERSIONE	CODICE
Pro con tablet	M921001002
Pro senza tablet	M921001202

GRIPABLE HOME

Stessa interfaccia, funzioni e giochi del Pro, con interfaccia per un solo paziente: per un nuovo utente si cancellano i dati e si rifà la valutazione iniziale.

VERSIONE	CODICE
Home con tablet	M921001102
Home senza tablet	M921001302









SCOPRITE LA GAMMA COMPLETA

www.xlite.info
www.manosplint.it

SEDE

A3-MED srl
Via Porrettana 127/abcd
40041 Gaggio Montano (BO)

CONTATTI

Tel. 051 412 52 04
a3med@a3med.it

WEB

www.a3med.it

A3MED®
Distribuzione dispositivi medici