A3MED®
Distribuzione dispositivi medici

EDIZIONE 2027

CATALOGO ROLYAN® · TERAPIA DELLA MANO

Ortesi, materiali e riabilitazione

Termoplastici Rolyan®, ortesi preformate, splint per le dita, supporti per mano e polso, chiusure, imbottiture, riscaldatori, strumenti di valutazione ed esercizio per la mano.







Termoplastici per ortesi
Ortesi preformate
Ortesi per le dita
Mano, polso e pollice
Chiusure e imbottiture
Riscaldamento e accessori
Valutazione ed esercizio

Via Porrettana 127/abcd · 40041 Gaggio Montano (BO)
Tel. 051 412 52 04 · a3med@a3med.it · www.xlite.info · www.manosplint.it

Indice

Introduzione 3
Caratteristiche dei termoplastici 3

Termoplastici per ortesi 4
Polyform™ 5
ProDrape-T™ 6
Polyflex II™ 7
CuraDrape™ 8
TailorSplint™ 9
Aquaplast™ · Aquaplast-T™ 10–11
Watercolors™ 12–14
Ezeform™ 15–16
Resilient™ · Synergy™ 17–18

Ortesi preformate e pretagliate 19
Ortesi di riposo e in posizione funzionale 20
Funzionale perforata · blocco dorsale 21
Ortesi per il pollice 22
Cock-up dorsale · in-line su base mano 23
AquaForm™ · estensione regolabile 24

Ortesi per le dita 25
Flessione, stecche in alluminio, Capener 26
Sof-Stretch™ ortesi di estensione 27
Oval-8® trasparenti e beige 28–29
Buddy Straps · Buddy Loop 30
Fasce per splint · Finger Gutter 31
Aquatubes™ · Silipos® 32–33

Supporti per mano, polso e pollice 34
Salva palmo · Carve-It · proteggi-palmo 35–36
SaeboStretch® · Comfy™ 37
Push CMC · WristWidget® 38
Spica per pollice elastica 39
Supporti e tutori Vulkan® 40–41
Fodere per splint · tutore in neoprene 42
SaeboGlove® 43
Guanti a compressione 44

Chiusure, cinghie e imbottiture 45
Securable II · velcro elastico 46
SoftStrap™ · Foam-2 · velcro ultrasottile 47
Securable · Wrap · cinghie con anello a D · maglina 48–49
VELCRO® autoadesivo e da cucire 50–51
Temper Foam · neoprene · schiuma 52
Imbottitura in gel · Polycushion 53

Riscaldamento e accessori 54
Vasche termostatiche 56 L e 28 L 55
Vasche termostatiche 9 L e 5 L 56
Forbici 57
Pistole termiche, nastro, marcatori 58


Valutazione ed esercizio della mano 59
Goniometro e dinamometri Jamar® 60–61
Bande Energising · TheraBand® 62–63
Pasta terapeutica e putty antimicrobica 64–65
Palla, blocchi R-Lite, Digi-Flex® 66
FlexBar®, Handmaster, Powerball 67

Caratteristiche dei termoplastici

Una gamma sviluppata con i terapisti della mano: ogni materiale ha la sua maneggevolezza

Rolyan® ha creato la sua gamma di termoplastici insieme a terapisti della mano e terapisti occupazionali: chi realizza ortesi ha esigenze diverse e ha bisogno di materiali con caratteristiche fisiche e di maneggevolezza diverse. Il grafico mette in relazione le famiglie di materiali e aiuta a scegliere quello più adatto.

CONFORMABILITÀ E RESISTENZA ALL'ALLUNGAMENTO



Aquaplast, Aquaplast-T e Watercolors hanno la stessa posizione nella scala.

CARATTERISTICHE DI MANEGGEVOLEZZA

Resistenza all'allungamento

La facilità con cui il materiale riscaldato si allunga. Più è alta, più forza serve per modellarlo; i materiali più resistenti hanno in genere anche maggiore resistenza alla trazione.

Conformabilità

Quanto il materiale caldo si adatta ai contorni con la sola gravità. Se alta, va maneggiato con delicatezza; se bassa, richiede una manipolazione più decisa.

Rigidità

La resistenza dell'ortesi formata e raffreddata. È espressa con il modulo di Young (kpsi): più alto è il valore, meno l'ortesi si deforma o si incrina sotto carico.

Memoria

La capacità di tornare alla forma originale quando viene riscaldato di nuovo: permette di correggere errori e rimodellare spesso. Utile a chi ha meno esperienza.

CARATTERISTICHE FISICHE

Spessore. Tre spessori: 1/8" (3,2 mm), 3/32" (2,4 mm) e 1/16" (1,6 mm). I più sottili sono adatti a dita e pollice, si ammorbidiscono e induriscono prima: tempi di lavorazione più brevi. Le ortesi grandi possono richiedere materiale più spesso.

Perforazioni. Alleggeriscono l'ortesi e aiutano la ventilazione della pelle. La percentuale (1%, 13%, 19%...) indica quanto materiale è stato rimosso; le perforazioni influiscono su drappeggio e maneggevolezza.

Aderenza. Il materiale **rivestito** non si incolla accidentalmente: unito a caldo forma un legame temporaneo, permanente se si rimuove il rivestimento. Il **non rivestito** aderisce a sé stesso subito, senza preparazione.



01

Termoplastici per ortesi

Lastre a bassa temperatura a base di policaprolattone: dalla massima conformabilità di Polyform al controllo totale di Synergy, in più spessori, perforazioni e colori.

Polyform™ · ProDrape-T™	p. 5–6
Polyflex II™ · CuraDrape™	p. 7–8
TailorSplint™	p. 9
Aquaplast™ · Aquaplast-T™	p. 10–11
Watercolors™	p. 12–14
Ezeform™	p. 15–16
Resilient™ · Synergy™	p. 17–18

Polyform™

Il più conformabile e il più rigido dei materiali Rolyan®



Primo materiale sviluppato da Rolyan e tra i primi termoplastici a base di policaprolattone, Polyform unisce elevata conformabilità e bassa resistenza all'allungamento a una rigidità eccezionale e a un'alta resistenza agli urti. Da caldo si modella da solo: la gravità aiuta a posizionarlo e le mani restano libere per rifinire i contorni complessi. Ideale per pazienti con dolore o irritazione articolare, per forme intricate, ortesi di polso e ausili adattati.

- Nuovo colore Rolyan Blue, blu elettrico-violetto
- Rivestimento antiaderente a base d'acqua
- Si può riscaldare e rimodellare, ma una volta stirato non torna alla forma iniziale
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Unico materiale Rolyan con resistenza minima all'allungamento e rigidità massima a temperatura ambiente: i contorni precisi non si deformano durante l'uso.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Minima**	CONFORMABILITÀ **Massima, alto drappeggio**	MEMORIA **Minima**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 137,7 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia**	COLORI **Bianco, beige, blu**	PERFORAZIONE **1% o pieno**

CODICI · LASTRE

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081263599	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264050	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081263847	3,2 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081264134	3,2 mm	Solido	Bianco	305 × 457 mm	6 pz
081263615	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264076	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081263623	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081264084	1,6 mm	Solido	Bianco	305 × 457 mm	4 pz
081264118	1,6 mm	Perforato 1%	Bianco	305 × 457 mm	4 pz
081263714	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081263730	3,2 mm	Solido	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081263755	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081263854	3,2 mm	Solido	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081263888	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081263813	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	610 × 914 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Rivestimento: da caldo il materiale è opaco; se non maneggiato correttamente trattiene impronte e segni.

ProDrape-T™

Il più modellabile della famiglia Aquaplast™, trasparente da caldo



ProDrape si allunga facilmente, drappeggia molto bene e si adatta ai contorni. Grazie alla base in policaprolattone è indicato per pazienti con dolore o irritazione articolare, quando servono manipolazione delicata e grande precisione. Con la sua leggera resistenza all'allungamento è ideale per ortesi di mano, dita e pollice e per l'uso pediatrico.

Con la memoria del 100% si può riscaldare e rimodellare più volte: è la scelta ottimale per le ortesi seriali, da adattare man mano che le condizioni del paziente cambiano. Da morbido diventa traslucido e aiuta a individuare punti di riferimento e punti di pressione.

- Rivestimento antiaderente a base d'acqua, come Aquaplast-T
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Fa parte dell'unica linea Rolyan che diventa trasparente da caldo e ha memoria del 100%, ed è il più modellabile di tutti i materiali Aquaplast.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Minima**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima**	MEMORIA **100%**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 48,7 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, resiste alle impronte**	COLORE **Bianco**	PERFORAZIONE **13%, 19% o pieno**

CODICI · LASTRE 457 × 610 MM

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081052067	1,6 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081052083	1,6 mm	Perforato 13% UltraPerf	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081052109	1,6 mm	Perforato 13% UltraPerf	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302413	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302454	2,4 mm	Perforato 19% OptiPerf	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302355	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302363	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302389	3,2 mm	Perforato 19% OptiPerf	Bianco	457 × 610 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.

Polyflex II™

Conformabile e resistente alla fatica: per ortesi da lavoro gravoso



Seconda versione di Polyflex, a base di policaprolattone: unisce elevata conformabilità e bassa resistenza all'allungamento. Vestibilità naturale eccezionale, appena inferiore a Polyform, e modellatura facile: un'ottima scelta per le ortesi che richiedono un adattamento preciso. Da raffreddato mantiene resistenza, rigidità e flessibilità eccellenti.

- Rivestimento antiaderente a base d'acqua
- Si può riscaldare e rimodellare, ma una volta stirato non torna alla forma iniziale
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Unico materiale Rolyan abbastanza flessibile da raffreddato da resistere alla fatica: contrasta la formazione e la propagazione di crepe quando l'ortesi si flette sotto carichi elevati.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Minima**	CONFORMABILITÀ **Massima, alto drappeggio**	MEMORIA **Minima**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 49,8 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia**	COLORI **Bianco, beige, blu**	PERFORAZIONE **1% o pieno**

CODICI · LASTRE

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081264027	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264241	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081264035	3,2 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081263607	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264068	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081264001	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081264290	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264324	2,4 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081264266	1,6 mm	Solido	Bianco	305 × 457 mm	4 pz
081264282	1,6 mm	Perforato 1%	Bianco	305 × 457 mm	4 pz
081263631	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081263656	3,2 mm	Solido	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081263698	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081263672	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081263946	3,2 mm	Solido	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081263904	3,2 mm	Solido	Blu	610 × 914 mm	1 pz
081263979	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081263920	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	610 × 914 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Da caldo è opaco; se non maneggiato correttamente trattiene impronte e segni.

CuraDrape™

Si muove solo quando lo decide il terapista: il più controllabile e il più leggero



Materiale a base di policaprolattone con resistenza moderata all'allungamento, elevata conformabilità e basso drappeggio. Per modellarlo serve applicare una forza, ma non si allunga e non cede alla gravità: un livello di controllo che nessun altro materiale Rolyan offre.

È quindi ideale sia per chi realizza le prime ortesi sia per i terapisti esperti che lavorano su ortesi di precisione per polso, mano, dita e pollice. È il materiale più leggero della gamma, con aspetto e tatto morbidi e opachi.

- Rivestimento antiaderente a base d'acqua
- Si può riscaldare e rimodellare; una volta stirato torna in parte alla forma originale
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Cede molto meno dei materiali simili pur restando conformabile: la forza la applica solo il terapista. Ed è l'unico materiale fuori dalla famiglia Aquaplast con memoria moderata, per piccoli ritocchi all'ortesi finita.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Moderata**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima, basso drappeggio**	MEMORIA **Moderata**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata · 40,7 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia e opaca, resiste alle impronte**	ASPETTO **Opaco da caldo**	NON SI DEFORMA **quando esce dal riscaldatore**

CODICE

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081707777	1,6 mm	Solido	Bianco	305 × 457 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.

TailorSplint™

Il più versatile e apprezzato: equilibrio tra conformabilità e controllo



TailorSplint, a base di policaprolattone, offre il giusto equilibrio tra adattabilità e resistenza all'allungamento. La resistenza moderata dà controllo al terapista e impedisce che il materiale si deformi quando esce dal riscaldatore: ottimo per ortesi medie e grandi. L'elevata conformabilità permette di lavorare i dettagli, quindi va bene anche per le ortesi piccole.

Una volta raffreddato forma un'ortesi robusta e rigida, resistente ad ammaccature, crepe e rotture. Da caldo è poco appiccicoso.

- Rivestimento antiaderente a base d'acqua
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Non ha caratteristiche estreme: per questo si modella con facilità, sia da chi è alle prime armi sia da chi è esperto.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Moderata**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima**	MEMORIA **Minima**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 52,7 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, resiste alle impronte**	COLORE **Beige**	PERFORAZIONE **1% o pieno**

CODICI · LASTRE

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081264746	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081264654	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081264753	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081264688	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081264829	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081264761	2,4 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081264787	2,4 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081264779	2,4 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081264803	2,4 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081083518	1,6 mm	Solido	Beige	305 × 457 mm	1 pz
081264704	1,6 mm	Solido	Beige	305 × 457 mm	4 pz
081264720	1,6 mm	Perforato 1%	Beige	305 × 457 mm	4 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.

Aquaplast™

Memoria 100% e adesione immediata, senza preparazione



La base in policaprolattone bilancia conformabilità e resistenza all'allungamento e dà più controllo mentre il materiale si allunga. A differenza di Aquaplast-T non ha rivestimento: aderisce a sé stesso subito, senza preparazione. È la scelta versatile per ortesi medie, grandi o complesse.

Grazie alla memoria del 100% si può riscaldare e rimodellare più volte: ideale per ortesi statiche progressive e seriali, da adattare man mano che il paziente migliora. Da morbido diventa traslucido e aiuta a vedere punti di riferimento e di pressione.

- Superficie non rivestita: adesione istantanea
- Trasparenza da morbido per posizionare meglio l'ortesi
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. La linea Aquaplast è l'unica Rolyan con memoria del 100% e l'unica che diventa trasparente o traslucida da calda: due caratteristiche che aiutano a ottenere un'ortesi perfettamente aderente, ritoccabile quando serve.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Moderata**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima**	MEMORIA **100%**	ADESIONE **Non rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 59,2 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	COLORE **Beige**	PERFORAZIONE **13%, 19% o pieno**

CODICI · LASTRE 457 × 610 MM

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081303742	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081303767	3,2 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081303783	2,4 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081303866	2,4 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081095652	1,6 mm	Perforato 13%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081095660	1,6 mm	Perforato 13%	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081303684	1,6 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Da caldo è traslucido: segnala che il materiale è morbido e pronto da modellare.

Aquaplast-T™

L'Aquaplast originale con rivestimento antiaderente



Variante dell'Aquaplast originale: la base in policaprolattone bilancia conformabilità e moderata resistenza all'allungamento, per controllare quanto il materiale si allunga. Il rivestimento a base acquosa impedisce l'adesione accidentale. Si usa per qualsiasi applicazione, dalle ortesi per le dita a quelle medie e grandi.

Con la memoria del 100% si riscalda e rimodella più volte: ideale per ortesi statiche progressive e seriali. Da morbido diventa trasparente e aiuta a individuare punti di riferimento e di pressione.

Vantaggio principale. Identico ad Aquaplast, ma rivestito: memoria del 100% e trasparenza da caldo, con la possibilità di ritoccare l'ortesi quando serve. Atossico, senza lattice, radiotrasparente.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Moderata**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima**	MEMORIA **100%**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 59,2 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	COLORE **Bianco**	PERFORAZIONE **Da 1% a 42% o pieno**

CODICI · LASTRE

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081301761	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081301753	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302520	3,2 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081301811	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081301829	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302546	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081302140	3,2 mm	Perforato 19%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081301787	3,2 mm	Perforato 42%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302462	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302470	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302116	2,4 mm	Perforato 19%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302496	2,4 mm	Perforato 38%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081301902	1,6 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081301910	1,6 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302066	1,6 mm	Perforato 13%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302058	1,6 mm	Perforato 19%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081302579	4,8 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081302603	4,8 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	2 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.

Watercolors™

Aquaplast-T™ in colori vivaci e metallizzati, per coinvolgere il paziente





Watercolors è identico ad Aquaplast-T, ma disponibile in un'ampia gamma di colori per migliorare la collaborazione del paziente. Come tutta la famiglia Aquaplast ha una base in policaprolattone che bilancia conformabilità e moderata resistenza allo stiramento, per controllare l'allungamento mentre si realizza l'ortesi.

Il rivestimento a base d'acqua impedisce l'adesione accidentale, con un leggero grado di appiccicosità. È versatile: dalle ortesi per le dita a quelle medie e grandi.

- Memoria del 100%: si riscalda e si rimodella più volte
- Traslucido da caldo, pronto da modellare
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. L'unico materiale Rolyan in una gamma completa di colori, con memoria del 100% e trasparenza da caldo della famiglia Aquaplast.

COLORI DISPONIBILI

Antracite · Argento · Beige · Blu elettrico · Blu metallizz. · Blu royal

Lavanda · Rosa shocking · Rosso · Verde primavera · Viola

Colori indicativi: la resa a stampa può differire dal materiale.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Moderata**	CONFORMABILITÀ **Moderata/massima**	MEMORIA **100%**	ADESIONE **Rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 59,2 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	SPESSORI **3,2 · 2,4 · 1,6 mm**	PERFORAZIONE **13%, 19% o pieno**

* Valore del modulo di Young. I codici sono alle pagine 13 e 14.

Watercolors™ 3,2 mm

Spessore 1/8"

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081303270	3,2 mm	Solido	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081303288	3,2 mm	Solido	Antracite	457 × 610 mm	4 pz
081303130	3,2 mm	Perforato 19%	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081303148	3,2 mm	Perforato 19%	Antracite	457 × 610 mm	4 pz
081556315	3,2 mm	Solido	Argento	457 × 610 mm	1 pz
081590900	3,2 mm	Solido	Argento	457 × 610 mm	4 pz
081556323	3,2 mm	Perforato 19%	Argento	457 × 610 mm	1 pz
081590918	3,2 mm	Perforato 19%	Argento	457 × 610 mm	4 pz
081301837	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081301860	3,2 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081302702	3,2 mm	Solido	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081302710	3,2 mm	Perforato 19%	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081302850	3,2 mm	Perforato 19%	Blu elettrico	457 × 610 mm	4 pz
081556307	3,2 mm	Solido	Blu metallizzato	457 × 610 mm	1 pz
081590926	3,2 mm	Solido	Blu metallizzato	457 × 610 mm	4 pz
081556331	3,2 mm	Perforato 19%	Blu metallizzato	457 × 610 mm	1 pz
081590934	3,2 mm	Perforato 19%	Blu metallizzato	457 × 610 mm	4 pz
081048818	3,2 mm	Solido	Blu royal	457 × 610 mm	1 pz
081048842	3,2 mm	Perforato 19%	Blu royal	457 × 610 mm	1 pz
081062678	3,2 mm	Perforato 19%	Lavanda	457 × 610 mm	1 pz
081303122	3,2 mm	Solido	Rosa shocking	457 × 610 mm	1 pz
081302868	3,2 mm	Perforato 19%	Rosa shocking	457 × 610 mm	1 pz
081302876	3,2 mm	Solido	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081302900	3,2 mm	Perforato 19%	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081303536	3,2 mm	Solido	Verde primavera	457 × 610 mm	1 pz
081303007	3,2 mm	Perforato 19%	Verde primavera	457 × 610 mm	1 pz
081302728	3,2 mm	Solido	Viola	457 × 610 mm	1 pz
081302751	3,2 mm	Perforato 19%	Viola	457 × 610 mm	1 pz
081302769	3,2 mm	Perforato 19%	Viola	457 × 610 mm	4 pz

Watercolors™ 2,4 e 1,6 mm

Spessori 3/32" e 1/16"

SPESSORE 2,4 MM

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081153170	2,4 mm	Solido	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081153196	2,4 mm	Perforato 19%	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081572429	2,4 mm	Perforato 13%	Argento	457 × 610 mm	1 pz
081302173	2,4 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081302207	2,4 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081151992	2,4 mm	Solido	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081152016	2,4 mm	Perforato 19%	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081572395	2,4 mm	Perforato 13%	Blu metallizzato	457 × 610 mm	1 pz
081302926	2,4 mm	Solido	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081302959	2,4 mm	Perforato 19%	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081302777	2,4 mm	Solido	Viola	457 × 610 mm	1 pz
081302801	2,4 mm	Perforato 19%	Viola	457 × 610 mm	1 pz

SPESSORE 1,6 MM

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081303163	1,6 mm	Solido	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081303197	1,6 mm	Perforato 13%	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081303189	1,6 mm	Perforato 19%	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081593003	1,6 mm	Perforato 13%	Argento	457 × 610 mm	1 pz
081301928	1,6 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081301969	1,6 mm	Perforato 13%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081301951	1,6 mm	Perforato 19%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081303312	1,6 mm	Solido	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081303395	1,6 mm	Perforato 13%	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081303387	1,6 mm	Perforato 19%	Blu elettrico	457 × 610 mm	1 pz
081592997	1,6 mm	Perforato 13%	Blu metallizzato	457 × 610 mm	1 pz
081048875	1,6 mm	Solido	Blu royal	457 × 610 mm	1 pz
081048917	1,6 mm	Perforato 13%	Blu royal	457 × 610 mm	1 pz
081048891	1,6 mm	Perforato 19%	Blu royal	457 × 610 mm	1 pz
081062702	1,6 mm	Solido	Lavanda	457 × 610 mm	1 pz
081062744	1,6 mm	Perforato 13%	Lavanda	457 × 610 mm	1 pz
081062728	1,6 mm	Perforato 19%	Lavanda	457 × 610 mm	1 pz
081303346	1,6 mm	Solido	Rosa shocking	457 × 610 mm	1 pz
081303445	1,6 mm	Perforato 13%	Rosa shocking	457 × 610 mm	1 pz
081299734	1,6 mm	Solido	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081302967	1,6 mm	Perforato 13%	Rosso	457 × 610 mm	1 pz
081299809	1,6 mm	Solido	Verde primavera	457 × 610 mm	1 pz
081303015	1,6 mm	Perforato 13%	Verde primavera	457 × 610 mm	1 pz
081299759	1,6 mm	Solido	Viola	457 × 610 mm	1 pz
081302819	1,6 mm	Perforato 13%	Viola	457 × 610 mm	1 pz

Ezeform™

Resta dove lo metti: un “paio di mani in più” durante la modellatura



Ezeform si comporta come la gomma isoprenica pur essendo a base di policaprolattone. Con l’elevata resistenza all’allungamento e la conformabilità moderata rimane in posizione mentre lo si modella e non si deforma quando esce dal riscaldatore: ottimo per ortesi medie e grandi e in particolare per quelle non circonferenziali.

La superficie non rivestita, leggermente appiccicosa, aiuta quando il paziente non riesce a mantenere la posizione. Aderisce a sé stesso subito, senza preparare la superficie. Si può riscaldare e rimodellare, ma una volta stirato non torna alla forma iniziale.

- Ideale per ortesi per mano di medie dimensioni e supporti per la schiena di grandi dimensioni
- Disponibile anche in versione antimicrobica, bianca
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Unico materiale Rolyan con elevata resistenza all’allungamento e conformabilità moderata: massimo controllo mentre si allunga e meno forza per modellarlo, anche nelle ortesi grandi e dalla forma complessa.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Elevata**	CONFORMABILITÀ **Moderata**	MEMORIA **Minima**	ADESIONE **Non rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 56,4 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	COLORI **Beige, antracite, blu, bianco**	PERFORAZIONE **1%, 19% o pieno**

Maneggevolezza

Si allunga solo se viene spinto o tirato e tenuto in posizione finché si raffredda: un movimento imprevisto del paziente non lo deforma.

Adesione

Legame permanente premendo insieme le superfici riscaldate. Da caldo è opaco. * Valore del modulo di Young.

Ezeform™ · lastre

3,2 · 2,4 · 1,6 mm

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081282136	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081282144	3,2 mm	Solido	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081282151	3,2 mm	Solido	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081282193	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	1 pz
081282201	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	457 × 610 mm	4 pz
081282177	3,2 mm	Perforato 1%	Beige	610 × 914 mm	1 pz
081539568	3,2 mm	Solido	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081539550	3,2 mm	Perforato 1%	Antracite	457 × 610 mm	1 pz
081282250	3,2 mm	Solido	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081282268	3,2 mm	Solido	Blu	457 × 610 mm	4 pz
081282219	3,2 mm	Solido	Blu	610 × 914 mm	1 pz
081282284	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081282292	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	457 × 610 mm	4 pz
081282235	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	610 × 914 mm	1 pz
081282110	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081282342	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081282318	3,2 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081282334	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081282482	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081282128	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081427095	3,2 mm	Solido · antimicrobico	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081427129	3,2 mm	Solido · antimicrobico	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081427111	3,2 mm	Perforato 1% · antimicrobico	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081427137	3,2 mm	Perforato 1% · antimicrobico	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081152040	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081152065	2,4 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081152073	2,4 mm	Perforato 19%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081152099	2,4 mm	Perforato 19%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081282458	1,6 mm	Solido	Beige	305 × 457 mm	4 pz
081282466	1,6 mm	Perforato 1%	Beige	305 × 457 mm	4 pz
081282367	1,6 mm	Solido	Bianco	305 × 457 mm	4 pz
081282391	1,6 mm	Perforato 1%	Bianco	305 × 457 mm	4 pz

Resilient™

Il più controllabile della famiglia Aquaplast™, per ortesi grandi e arti inferiori



Fa parte della famiglia Aquaplast e ha una resistenza allo stiramento maggiore di Aquaplast Original e Aquaplast-T: il materiale riscaldato non si allunga finché non viene modellato e tenuto in posizione fino al raffreddamento. Così è più semplice maneggiare pezzi grandi e caldi.

Disponibile con e senza rivestimento, ha un'elevata rigidità ed è ideale per ortesi di grandi dimensioni e per gli arti inferiori. Con la memoria del 100% è ottimo per le ortesi statiche seriali.

- Trasparente da caldo
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Della linea Aquaplast, l'unica Rolyan trasparente da calda e con memoria del 100%, Resilient ha la resistenza all'allungamento più alta: massimo controllo e ortesi più resistente.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Massima**	CONFORMABILITÀ **Moderata, basso drappeggio**	MEMORIA **100%**	ADESIONE **Rivestito o non rivestito**
RIGIDITÀ **Da moderata a massima · 64,5 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	COLORE **Bianco**	PERFORAZIONE **13% o pieno**

CODICI · LASTRE 457 × 610 MM

CODICE	SPESSORE	VERSIONE	FINITURA	FORMATO	CONF.
081302322	3,2 mm	Rivestito	Solido	457 × 610 mm	1 pz
081302330	3,2 mm	Rivestito	Solido	457 × 610 mm	4 pz
081303858	3,2 mm	Non rivestito	Solido	457 × 610 mm	4 pz
081302298	1,6 mm	Rivestito	Solido	457 × 610 mm	1 pz
081303817	1,6 mm	Non rivestito	Solido	457 × 610 mm	4 pz
081043470	1,6 mm	Non rivestito	Perforato 13% UltraPerf	457 × 610 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.

Synergy™

Massimo controllo nella modellatura, ortesi rigide e robuste



Synergy ha una base in policaprolattone con elevata resistenza all'allungamento e bassa conformabilità. Non si deforma finché non viene posizionato e modellato, e questo facilita la manipolazione di pezzi grandi e caldi. Da raffreddato l'ortesi è rigida e resistente.

È ideale per ortesi medie e grandi, per pazienti che non possono collaborare, quando non si può sfruttare la gravità per il posizionamento e per il bendaggio in caso di spasticità. Senza rivestimento, aderisce a sé stesso subito.

- Si può riscaldare e rimodellare (memoria minima)
- Spessore unico 3,2 mm
- Atossico, senza lattice, radiotrasparente

Vantaggio principale. Il massimo controllo nella modellatura tra tutti i materiali Rolyan a base di policaprolattone: alta resistenza all'allungamento con conformabilità e drappeggio minimi.

RESISTENZA ALLUNGAMENTO **Massima**	CONFORMABILITÀ **Minima, basso drappeggio**	MEMORIA **Minima**	ADESIONE **Non rivestito**
RIGIDITÀ **Moderata/massima · 57,6 kpsi***	SUPERFICIE **Liscia, senza impronte**	COLORI **Blu, bianco**	PERFORAZIONE **1% o pieno**

CODICI · LASTRE 3,2 MM

CODICE	SPESSORE	FINITURA	COLORE	FORMATO	CONF.
081298355	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081298363	3,2 mm	Solido	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081298371	3,2 mm	Solido	Bianco	610 × 914 mm	1 pz
081298413	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	1 pz
081298421	3,2 mm	Perforato 1%	Bianco	457 × 610 mm	4 pz
081298512	3,2 mm	Solido	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081298595	3,2 mm	Solido	Blu	610 × 914 mm	1 pz
081298538	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	457 × 610 mm	1 pz
081298611	3,2 mm	Perforato 1%	Blu	610 × 914 mm	1 pz

* Valore del modulo di Young. Mantiene la forma senza rinforzi.



02

Ortesi preformate e pretagliate

Pretagliati in termoplastico Rolyan e ortesi preformate pronte da adattare: si risparmia tempo senza rinunciare alla personalizzazione.

Riposo e posizione funzionale p. 20

Funzionale perforata · blocco dorsale p. 21

Ortesi per il pollice p. 22


Cock-up dorsale · in-line p. 23

AquaForm™ · estensione regolabile p. 24

Ortesi di riposo

Pretagliati per il riposo e la posizione funzionale di mano e polso

Ortesi di riposo a paletta (Resting Pan Mitt)



Progettata per chi soffre di artrite e ha bisogno di un sostegno affidabile per le articolazioni MCP o CMC del pollice. Si indossa sul lato palmare o dorsale ed è efficace anche per l'immobilizzazione delle mani ipertoniche: stabilizza e posiziona con delicatezza, riduce il dolore e migliora il comfort nel sostegno a lungo termine.

- Termoplastico 1/8" (3,2 mm), pieno o perforato
- Versioni "pre-cut plus": perforazione al 2% su palmo ed estremità prossimale, bordo pieno facile da rifilare
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	CONF.
081289974	Ezeform, solido 3,2 mm, bianco	S	3 pz

Ortesi in posizione funzionale



Ortesi statica che offre un sostegno rigido a polso e mano. Immobilizza mano e avambraccio in posizione funzionale, con un buon equilibrio tra lunghezza a riposo e produzione di forza.

- Termoplastico solido 1/8" (3,2 mm) in diversi materiali
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	CONF.
081265297	Aquaplast-T, solido 3,2 mm, bianco	S	3 pz
081265230	Aquaplast-T, solido 3,2 mm, bianco	L	3 pz
081265321	Ezeform, solido 3,2 mm, bianco	XS	3 pz
081265305	Ezeform, solido 3,2 mm, bianco	S	3 pz
081265271	Ezeform, solido 3,2 mm, bianco	M	3 pz
081265248	Ezeform, solido 3,2 mm, bianco	L	3 pz
081265263	Polyflex II, solido 3,2 mm, bianco	M	3 pz
081265255	Polyflex II, solido 3,2 mm, bianco	L	3 pz

Mano e polso

Funzionale perforata per la guarigione, blocco dorsale dopo i flessori

Ortesi funzionale perforata



Immobilizza mano e polso in posizione funzionale per favorire una corretta guarigione, con un buon equilibrio tra lunghezza a riposo e produzione di forza. Le perforazioni da 1/8" (3,2 mm) sono distribuite in modo regolare per non ridurre la rigidità dell'ortesi.

- Ezeform perforato da 1/8" (3,2 mm)
- Prodotto di livello professionale
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	CONF.
081265172	Ezeform, perforato 3,2 mm	S	3 pz
081265180	Ezeform, perforato 3,2 mm	M	3 pz
081265198	Ezeform, perforato 3,2 mm	L	3 pz

Ortesi di blocco dorsale



Immobilizza il polso dopo l'intervento di riparazione dei tendini flessori. La barra palmare protegge i metacarpi e impedisce lo spostamento distale dell'ortesi. Le versioni "Pre-cut Plus" hanno un motivo di perforazioni al 2% che migliora la ventilazione e riduce il sudore sotto l'ortesi.

- Termoplastico 1/8" (3,2 mm), pieno o perforato
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	CONF.
081268713	Ezeform, solido 3,2 mm	S	3 pz
081268747	Ezeform, solido 3,2 mm	M	3 pz
081061761	Ezeform, solido 3,2 mm	L	3 pz
081268671	Polyflex II, solido 3,2 mm	S	3 pz
081268721	Polyflex II, solido 3,2 mm	M	3 pz
081061753	Polyflex II, solido 3,2 mm	L	3 pz
081268762	Aquaplast ProDrape-T, solido 3,2 mm	M	3 pz

Ortesi per il pollice

Pretagliati per immobilizzare o sostenere il pollice, pronti da modellare

Spica per pollice tipo Gauntlet



Una soluzione semplice e veloce per immobilizzare e stabilizzare le articolazioni carpometacarpale (CMC) e metacarpofalangea (MCP) del pollice in caso di osteoartrite, artrite reumatoide, tenosinovite e altre patologie.

- Aquaplast-T OptiPerf 1/16" (1,6 mm), bianco
- Tre taglie
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	MISURA	CONF.
081286954	Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm, bianco	S	fino a 8,9 cm (3-1/2")	3 pz
081286962	Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm, bianco	M	8,9 – 11,4 cm	3 pz
081286970	Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm, bianco	L	11,4 – 13,3 cm	3 pz

Ortesi di sostegno per il pollice



Sostiene e stabilizza le articolazioni CMC e MCP del pollice lasciando completamente liberi il polso e le altre dita. Ideale in caso di artrite CMC e lesioni legamentose: aiuta ad alleviare il dolore articolare e favorisce la guarigione.

- TailorSplint 3/32" (2,4 mm) OptiPerf, beige
- Confezione da tre

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	CONF.
081047729	TailorSplint OptiPerf 2,4 mm, beige	L	3 pz

Polso e base mano

Cock-up dorsale con palmo libero e ortesi in-line in neoprene

Ortesi dorsale per polso in estensione (cock-up)



Immobilizza il polso in posizione funzionale o antalgica lasciando il palmo libero per le attività. Si usa nella riabilitazione di lesioni del nervo radiale, neuropatie, contratture in flessione post-traumatiche e sindrome del tunnel carpale.

- Aquaplast-T
- Quattro taglie, misure in tabella

CODICE	MATERIALE	TAGLIA	MISURA
081261981	Aquaplast-T	S	5,1 – 7,3 cm (2" – 2-7/8")
081262013	Aquaplast-T	S/M	7,3 – 7,6 cm (2-7/8" – 3")
081261999	Aquaplast-T	M	7,6 – 9,2 cm (3" – 3-5/8")
081262005	Aquaplast-T	L	9,5 – 11,1 cm (3-3/8" – 4-3/8")

Ortesi in-line su base mano



Sostiene e protegge la mano. Le cinghie di sostegno delle articolazioni metacarpofalangee (MCP) sono rinforzate in neoprene per evitare che si allunghino con l'uso prolungato. Il neoprene da 2,4 mm dà il sostegno necessario senza ingombro.

- Destra e sinistra, quattro taglie
- Taglia in base alla misura della mano

TAGLIA	MISURA MANO	SINISTRA	DESTRA
XS	fino a 14,6 cm	091057975	091057983
S	14,6 – 16,5 cm	091057991	091058007
M	16,6 – 19,1 cm	091058015	091058023
L	oltre 19 cm	091058031	091058049

AquaForm™ con cerniera

Si mettono e si tolgono facilmente grazie alla cerniera



Spica polso e pollice

Per traumi cumulativi, tenosinovite di De Quervain, artrite, lussazioni e pollice dello sciatore; anche per fratture e ricostruzione delle MCP. Versione corta: circa due terzi dell'avambraccio.




Tutore per polso

Immobilizza il polso e riduce il dolore; per artrite, tendiniti, distorsioni e stiramenti e come sostegno dopo la rimozione del gesso. La versione lunga arriva poco oltre il gomito.

CODICE	MODELLO	LUNGHEZZA	TAGLIA	MISURA
081262724	Spica polso e pollice, bianca	Corta	S	13 – 15,8 cm
081262740	Spica polso e pollice, bianca	Corta	M	15,9 – 18,6 cm
081262765	Spica polso e pollice, bianca	Corta	L	18,7 – 21,3 cm
081262633	Tutore per polso, bianco	Corta	S	12,7 – 15,5 cm
081262641	Tutore per polso, bianco	Corta	M	15,6 – 18,3 cm
081262658	Tutore per polso, bianco	Corta	L	18,4 – 21 cm
081262609	Tutore per polso, bianco	Lunga	S	12,7 – 15,5 cm
081262617	Tutore per polso, bianco	Lunga	M	15,6 – 18,3 cm
081262625	Tutore per polso, bianco	Lunga	L	18,4 – 21 cm

Ortesi di estensione regolabile



Immobilizzazione dinamica a basso profilo dopo artroplastica delle articolazioni metacarpofalangee (MCP), lesione del nervo radiale o in ogni caso in cui serva aumentare l'estensione di un dito. Include elastici da 2" (5 cm) e cinque molle dorate misura F (250–795 g).

CODICE	DESCRIZIONE
081283126	Ortesi di estensione regolabile, sinistra, M



03

Ortesi per le dita

Splint statici e dinamici, anelli Oval-8®, fasce per sindattilizzazione, tubi Aquatubes e protezioni in gel Silipos®.

Flessione, alluminio, Capener	p. 26
Sof-Stretch™	p. 27
Oval-8® trasparenti e beige	p. 28–29
Buddy Straps · Buddy Loop	p. 30
Fasce · Finger Gutter	p. 31
Aquatubes™ · Digistrip	p. 32
Silipos® in gel	p. 33

Flessione ed estensione

Attacchi per la flessione, stecche in alluminio e molle di Capener



Attacchi compositi ad anello per la flessione

Si fissano al guanto Rolyan Fabrifoam per ottenere la massima flessione delle articolazioni MCP, PIP e DIP: sono la "Fase II" dei protocolli di esercizio in flessione. Le cinghie a strappo avvolgono la prima e la terza falange, spingono la MCP in flessione e aumentano la flessione di PIP e DIP.

- Manicotto di flessione venduto separatamente
- Confezione da 4 cinghie

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
081281708	Attacchi compositi ad anello per la flessione delle dita	4 pz



Stecche in alluminio per le dita

Strisce di alluminio malleabile imbottite in schiuma a cellule chiuse: immobilizzano le dita come un gesso e si tagliano a misura con forbici robuste. Ogni stecca è lunga 18" (45,7 cm).

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CONF.
081297431	1/2" (1,27 cm)	45,7 cm	12 pz
081297605	3/4" (1,91 cm)	45,7 cm	12 pz
081297613	1" (2,54 cm)	45,7 cm	12 pz



Ortesi di estensione a molla (Capener)

Le molle elicoidali ai lati della PIP seguono il movimento dell'articolazione e ne favoriscono l'estensione: riducono la rigidità da tensione dei flessori, contratture in flessione e deformità a bottoniera. Ideali per contratture fino a 45°, elastiche allo stiramento. I cuscinetti sagomati distribuiscono la pressione; l'ortesi non si sposta quando il dito si muove.

Misura: a dito teso, sul dito corrispondente della mano sana, dalla piega palmare distale alla piega distale del dito. Lavare a mano, asciugare all'aria.

CODICE	TIPO	TAGLIA
081304831	Standard	S
081304849	Standard	M
081304856	Standard	L
081304864	Standard	XL

Sof-Stretch™

Ortesi di estensione morbida ed elastica per l'articolazione PIP



I fili rivestiti in plastica si adattano facilmente alle diverse dimensioni del dito e alle variazioni dell'edema. Il cuscinetto distale angolato esercita una pressione uniforme con pieno contatto sulla superficie. La forza dinamica favorisce l'estensione della PIP con un'estensione minima della MCP.

Ideale per rigidità della PIP, contratture e deformità a bottoniera. La "P" sul cuscinetto prossimale ricorda al paziente di applicare l'ortesi con la P verso il palmo.

- Fili rivestiti in plastica
- Cuscinetto distale angolato
- Lavare a mano, asciugare all'aria
- Senza lattice

Come misurare. A dito teso, sul dito corrispondente della mano sana, dalla piega palmare distale alla piega distale del dito.


CODICI · BIANCO E NERO, SINGOLI O IN CONFEZIONE DA 5

TAGLIA	BIANCO · SINGOLO	BIANCO · CONF. 5	NERO · SINGOLO	NERO · CONF. 5
XS	081304690	081081470	081304740	081081520
S	081304708	081081488	081304757	081081538
M	081304716	081081496	081304765	081081546
L	081304724	081081504	081304773	081081553
XL	081304732	081081512	081304781	081081561

Oval-8® trasparenti

Stabilizzano DIP e PIP senza limitare la funzione della mano







Soluzione semplice ed economica per numerose patologie: quasi invisibili, stabilizzano le articolazioni DIP e PIP. Correggono deviazione laterale, deformità a collo di cigno e a bottoniera flessibile; aiutano in caso di dito a martello e prevengono il dito a scatto. Con due anelli PIP e DIP sono completamente immobilizzate.

Scegliere la misura giusta è fondamentale: ogni Oval-8 ruotato di 180° aumenta di mezza taglia, ideale per le dita gonfie.

- Posiziona il dito con flessione fino a 20° in caso di iperestensione
- Plastica traslucida 1/16" (1,6 mm) senza cuciture, senza lattice
- Fasce larghe e bordi arrotondati; regolazione integrata per lievi edemi
- Impermeabili: si portano lavando le mani, sotto la doccia o nuotando


CODICI · TRASPARENTE

TAGLIA	MISURA*	SINGOLO	CONF. 5
2	4,30	7026175	7026189
3	4,50	7026176	7026190
4	4,95	7026177	7026191
5	5,24	7026178	7026192
6	5,70	7026179	7026193
7	5,86	7026180	7026194
8	6,14	7026181	7026195
9	6,35	7026182	7026196
10	6,82	7026183	7026197
11	7,09	7026184	7026198
12	7,40	7026185	7026199
13	7,65	7026186	7026200
14	8,09	7026187	7026201
15	8,20	7026188	7026202

* Misura di riferimento indicata dal produttore per ciascuna taglia.

Oval-8® anelli beige

Resistenti e quasi invisibili, in taglie dalla 3 alla 15



Stabilizzano e allineano DIP o PIP per migliorare la funzione della mano. In plastica traslucida da 1,6 mm senza giunture, correggono deviazione laterale, collo di cigno e bottoniera flessibile, sostengono il dito a martello e aiutano a prevenire il dito a scatto. Con due anelli si ottiene l'immobilizzazione completa di PIP o DIP.

- Ogni anello copre una taglia intera; ruotato di 180° mezza taglia in più, per edema e temperatura
- Modificabili con riscaldamento localizzato (pistola termica)
- Taglie 3–15, singoli o in confezione da 5

Non conoscete la misura? Usate il kit di misurazione Oval-8: scegliere la taglia giusta è fondamentale per un recupero efficace.

CODICI · BEIGE

TAGLIA	SINGOLO	CONF. 5
3	091038389	091038512
4	091038397	091038520
5	091038405	091038538
6	091038413	091038546
7	091038421	091038553
8	091038439	091038561
9	091038447	091038579
10	091038454	091038587
11	091038462	091038595
12	091038470	091038603
13	091038488	091038611
14	091038496	091038629
15	091163419	091163427

Fissare le dita tra loro

Un'alternativa riutilizzabile al nastro adesivo

Rolyan Buddy Straps



Avvolgono separatamente ogni dito e restano uniti da una chiusura a strappo: una fascia in alto e una in basso su due dita stabilizzano dopo distorsioni, stiramenti e contusioni. Riutilizzabili, non lasciano residui sulla pelle e hanno un profilo sottile.

Sono lunghe strisce da adattare: si misura la fascia attorno alle dita e si taglia l'eccesso.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
081266170	Buddy Straps, larghezza 1,6 cm (5/8")	5 pz

Buddy Loop





Tiene unite le dita delle mani o dei piedi per proteggerle dopo un infortunio, senza nastro adesivo né scomode chiusure. Monopezzo, senza ingombro tra le dita; resta in posizione anche durante il lavoro e lo sport.

- Foderato con materiale antiscivolo, morbido, traspirante e lavabile
- Si chiude attorno al dito con chiusura a strappo
- Modelli neri con anelli da 2,5 cm, grigi con anelli da 1,9 cm
- Senza lattice

LARGHEZZA	CONF. 5	CONF. 25	CONF. 50
1,3 cm	091165703	091165711	091165729
1,9 cm	091429398	091429406	091429414
2,5 cm	091165745	091165752	091165760

Finger Gutter e fasce

Splint a doccia per il dito e fasce autoadesive per fissarlo

Splint per dito a doccia (Finger Gutter)



Sagomato per una vestibilità confortevole e un'immobilizzazione salda e stabile. In Ezeform, si regola anche sulle dita gonfie. Utile per fratture, lussazioni, lesioni legamentose, lesioni della punta del dito e altre lesioni dei tessuti molli.

Misura: dalla base alla punta del dito. Il kit comprende 30 splint, sei per ogni misura.

- Servono due fasce per ogni splint, vendute a parte in confezioni da 6
- Splint venduti singolarmente

CODICE	TAGLIA	CONF.
081282581	XS	1 pz
081282599	S	1 pz
081282607	M	1 pz
081282615	L	1 pz
081282623	XL	1 pz
081282631	Kit, 6 per misura	30 pz

Fasce per splint per dita



Fissano lo splint al dito. Un gancio bianco con retro adesivo da 1-1/4" (3,2 cm) è cucito su un anello sottile in morbido tessuto a pelo, non adesivo. L'anello misura 14 cm (5-1/2") sulle fasce strette e 4-1/2" su quelle larghe.

CODICE	TAGLIA	CONF.
081282557	XS	6 pz
081282565	S	6 pz
081282573	M	6 pz

Tubi e protezioni

Aquatubes™ per le trazioni e Silipos® Digistrip in gel

Aquatubes™ tubi termoplastici



Tubi cavi a bassa temperatura e a fissaggio istantaneo, che si legano in modo permanente a tutti i materiali per ortesi Rolyan. Fanno da guida per orientare l'angolo di trazione ed evitare che i cordini si impiglino; ideali per bracci di trazione dinamici e ortesi a 8, o come cerniera economica e resistente.

- Adesione immediata, a bassa temperatura
- Tubi da 2' (60 cm), bianchi
- Senza lattice

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	CONF.
081302025	4,8 mm (3/16")	1,6 mm (1/16")	1 pz
081302033	6,4 mm (1/4")	3,2 mm (1/8")	1 pz
081302041	9,5 mm (3/8")	3,2 mm (1/8")	1 pz
081115047	Confezione assortita, uno per misura		3 pz

Silipos® Digistrip



Tubo elastico rivestito per metà con gel a base di olio minerale, facile da tagliare alla lunghezza desiderata. Dopo il taglio si rovescia, così che il gel sia a contatto con la pelle.

- Alternativa più conveniente ai cerotti per calli
- Circa 20 protezioni per le dita del piede per striscia


CODICE	MISURA	DIMENSIONI
091261775	Stretto	60 × 2 cm
091261783	Medio	60 × 2 cm
091261791	Largo	60 × 2 cm

Silipos® in gel

Cappucci e tubi che proteggono dita di mani e piedi da pressione e attrito

Cappucci digitali





Interamente rivestiti in gel polimerico Silipos per proteggere completamente il dito dal dolore da pressione e attrito. Aiutano nei problemi di unghie o pelle secca e riducono il fastidio di calli, vesciche e unghie incarnite. Per dita di piedi o mani: lunghezza media 2,5 / 6,5 cm, si tagliano su misura.

CODICE	TIPO	TAGLIA	CONF.
091130889	A coste	XS	6 pz
091130897	A coste	S/M	6 pz
091130905	A coste	L/XL	6 pz

Tubi in gel





Interamente rivestiti in gel polimerico Silipos, proteggono completamente le dita dei piedi. Meno ingombranti dei tubi in schiuma, resistenti e non si schiacciano fino in fondo come la schiuma. Possono contribuire a ridurre la formazione di tessuto cicatriziale e si tagliano su misura.

CODICE	TESSUTO	MISURA
091130913	Rete	Stretto
091130921	Rete	Largo
091130939	Maglia	Stretto
091130947	Maglia	Largo



04

Supporti per mano, polso e pollice

Ortesi morbide di posizionamento, tutori per pollice e polso, supporti Vulkan® e guanti a compressione.

Salva palmo · Carve-It	p. 35
Proteggi-palmo	p. 36
SaeboStretch® · Comfy™	p. 37
Push CMC · WristWidget®	p. 38
Spica per pollice elastica	p. 39
Supporti e tutori Vulkan®	p. 40–41
Fodere · tutore in neoprene	p. 42
SaeboGlove®	p. 43
Guanti a compressione	p. 44

Mano spastica e rigida

Ortesi morbide che separano e posizionano dita e pollice

Salva palmo (Palm Shield)




Ortesi in schiuma che aumenta il comfort di chi ha una rigidità della mano da moderata a grave, separando e posizionando correttamente dita e pollice. L'ampio supporto per il pollice garantisce un ottimo posizionamento. Taglia unica adatta alla maggior parte degli adulti.

- I separatori aiutano a prevenire le lesioni cutanee
- Facilmente personalizzabile
- Senza lattice

CODICE	MANO
091062322	Sinistra
091062330	Destra

Ortesi di posizionamento Carve-It





Pensata per la spasticità delle dita da lieve a moderata. La base piatta permette di posizionare facilmente la mano in modo anatomico e l'esclusiva forma in schiuma mantiene gli archi naturali della mano.

- Misura: larghezza dalla 2ª alla 5ª metacarpofalangea
- Rivestimento rimovibile, lavabile a mano, asciugatura all'aria

CODICE	TAGLIA	LARGHEZZA 2ª–5ª MCP
081293232	S/M	fino a 7,6 cm (3")
081293240	L/XL	7,6 cm (3") e oltre

Proteggi-palmo

Tengono le dita lontane dal palmo e proteggono la pelle



Proteggi-palmo Rolyan

Tiene le dita aperte per evitare che premano sul palmo. Bracciale in schiuma a cellule chiuse foderato in tessuto a pelo, già arrotolato e fissato per semplificare l'applicazione. Taglia unica. Lavare a mano, asciugare all'aria. Senza lattice.

CODICE	MANO	CONF.
091062033	Sinistra	1 pz
091062025	Sinistra	3 pz
091062058	Destra	1 pz
091062041	Destra	3 pz



Con separatori per le dita

Impedisce alle dita di premere sul palmo e, abducendole, aiuta a ridurre il tono. In schiuma a cellule chiuse foderata in tessuto a pelo; la morbida cinghia separadita passa tra le dita e si può tagliare per adattarla. Lavabile a mano, taglia unica, senza lattice.

CODICE	MANO
091062009	Sinistra
091062017	Destra



Con tasca in vinile


Ha le qualità del proteggi-palmo standard con in più una tasca in vinile sul lato palmare, che accoglie un inserto termoplastico Ezeform (incluso) da modellare su misura. Le dita restano in posizione con le cinghie SoftStrap e la chiusura a strappo.

- Inserto in Ezeform incluso, per un adattamento individuale

CODICE	MANO
091129766	Sinistra
091129774	Destra

Riposo della mano

SaeboStretch® per il tono muscolare, Comfy™ per il riposo confortevole



SaeboStretch® ortesi per la mano

Per pazienti con tono muscolare da minimo a moderato e accorciamento dei tessuti molli; non indicato con tono grave e contratture: un'ortesi statica su una mano dinamica può causare deformità articolari, contratture e ipermobilità. SaeboStretch lascia che le dita vadano in flessione quando il tono aumenta, poi le riporta in estensione in sicurezza con uno dei tre inserti intercambiabili, a diversa resistenza. Il sistema di cinghie tiene polso, mano e dita esattamente dove servono.

CODICE	MANO	TAGLIA	CONF.
091420173	Sinistra	M	6 pz
091420181	Sinistra	L	6 pz
091420348	Destra	M	6 pz



Comfy™ Deviation per il riposo della mano

Sostiene la mano debole o deformata con grande comfort. La struttura centrale rinforzata e brevettata si piega e si regola, rendendo l'ortesi adattabile alle esigenze del paziente. Il giunto girevole si blocca o si sblocca per consentire la deviazione radiale/ulnare del polso. Fodera blu rimovibile, lavabile in lavatrice e trattata antimicrobica; cinque cinghie morbide si adattano anche alle variazioni dell'edema.

CODICE	MANO	TAGLIA	POLSO – PUNTA DITO MEDIO
091546860	Sinistra	Adulto S	15–18 cm (6–7"), lungh. 26,7 cm
091546886	Sinistra	Adulto	18–20 cm (7–8"), lungh. 29,2 cm
091546878	Destra	Adulto S	15–18 cm (6–7"), lungh. 26,7 cm
091546894	Destra	Adulto	18–20 cm (7–8"), lungh. 29,2 cm



Comfy™ Resting Hand

Sostegno essenziale per mani indebolite o deformate, con il massimo comfort durante il riposo: avvolge delicatamente la mano. Lavabile in lavatrice, con barriera antimicrobica che aiuta a prevenire le lesioni cutanee e a mantenere l'igiene.

CODICE	MANO	TAGLIA
091558592	Sinistra	Adulto S
091558618	Sinistra	Adulto
091558600	Destra	Adulto S
091558626	Destra	Adulto

Pollice e polso ulnare

Tutori sottili e lavabili, da portare anche nelle attività quotidiane

Push CMC tutore per il pollice



L'artrosi CMC-1 è un disturbo comune del pollice, un'usura della cartilagine articolare che colpisce soprattutto tra i 40 e i 60 anni. Il Push CMC è sottile e compatto e si può usare anche in acqua. Il materiale sintetico è antibatterico e il tutore si lava in lavatrice a 40 °C.

- Artrosi dell'articolazione CMC-1
- Instabilità dell'articolazione CMC-1
- Fase post-operatoria dopo artroplastica della CMC-1

TAGLIA	MISURA	SINISTRA	DESTRA
S	16 – 19,5 cm	091320571	091320605
M	19,5 – 22,5 cm	091320589	091320613
L	22,5 – 26 cm	091320597	091320621

WristWidget®





Sostiene radio e ulna e favorisce la guarigione naturale del complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC) senza intervento chirurgico. Stabilizza in modo mirato e mantiene allineate e protette le strutture del polso durante la guarigione: riducendo la tensione sul TFCC permette di continuare le attività quotidiane.

- Allevia il dolore ulnare da rotazione, presa e carico
- Senza lattice né gomma, senza DEHP, compatibile con la RM
- Riutilizzabile e facile da pulire

CODICE	DESCRIZIONE
081413608	WristWidget®

Spica per pollice elastica

Immobilizzano il pollice con una compressione flessibile

Rolyan spica per pollice elasticizzata



Splint elasticizzato per il pollice, con chiusura a strappo e stecca per il pollice, che limita il movimento delle articolazioni MCP e CMC del primo dito.

- Destra e sinistra, quattro taglie
- Misure di riferimento in tabella

TAGLIA	MISURA	SINISTRA	DESTRA
S	14 – 15 cm	091239391	091239425
M	16,5 – 19 cm	091239383	091239417
L	19 – 21 cm	091239375	091239409
XL	21,5 – 24 cm	091281070	091239367

Rolyan spica per pollice e polsiera elastica



Immobilizza il pollice con una compressione flessibile e sostiene il polso migliorando la propriocezione. Il tessuto elastico estensibile dà un'ottima compressione; la stecca per il pollice in alluminio è sagomata anatomicamente. Per la taglia misurare sopra l'osso del polso.

TAGLIA	MISURA	SINISTRA	DESTRA
S	13 – 15 cm	091386416	091386408
M	15 – 18 cm	091386432	091386424
L	18 – 20 cm	091386457	091386440
XL	20 – 22 cm	091386473	—

Vulkan® per il polso

Compressione e calore per polsi deboli, infortunati o gonfi





Advanced Elastic Wrist Support

Tecnologia NANO FLEXTRA e materiali che favoriscono il naturale processo di guarigione. Aiuta polsi deboli, infortunati o gonfi; il passante per il pollice lo tiene in posizione. Elasticità in 4 direzioni e compressione leggera e uniforme. Design universale, taglia unica. Contiene lattice.

CODICE	COLORE	TAGLIA
081537828	Nero	Unica
081537810	Rosa	Unica



Classic 3014 Wrist Support

Aiuta ad alleviare il dolore da distorsioni, stiramenti o artrite con supporto e compressione uniformi, trattenendo il calore. Per il massimo beneficio va scelta la taglia corretta: misurare la circonferenza attorno all'articolazione del polso.

CODICE	TAGLIA
091567858	S
091567866	M
091567874	L



Classic 3035 Wrist Strap

Lascia la mano scoperta ed è quindi ideale per gli sport con racchetta. La fascia regolabile dà una compressione controllata. Livello di supporto moderato, trattiene il calore.

CODICE	TAGLIA	CIRCONF. POLSO
091567890	XS	11 – 13 cm
091567908	S	13 – 16 cm
091567916	M	16 – 19 cm
091567924	L	19 – 22 cm
091567932	XL	22 – 25 cm





AirXtend Wrist Support

Trattiene il calore sulla zona dell'infortunio e aumenta flusso sanguigno e ossigeno ai tessuti. Unisce neoprene Airprene, gomma sintetica a cellule chiuse perforata che sostiene, comprime e lascia traspirare, e tessuto Coolmax® che allontana il sudore: si porta a lungo mantenendo la pelle asciutta.

CODICE	TAGLIA
091527050	Unica

Vulkan® tutori

Polsiera con stecca, fascia polso e supporto per il pollice CMC



Vulkan Wrist Brace

Si adatta al polso; la stecca metallica rimovibile si piega e si modella nella posizione necessaria per dare il massimo supporto e livelli di immobilizzazione personalizzabili. Bordi elastici cuciti, passante elastico per il pollice e tre cinghie a strappo per una regolazione completa. Per artrosi, artrite reumatoide, distorsioni ricorrenti, lesioni da sforzo ripetuto e sindrome del tunnel carpale.

TAGLIA	SINISTRA	DESTRA
S	091240910	091240936
M	091240902	091240928
L	091240894	091240951
XL	091240886	091240944



Vulkan Wrist Wrap

Fascia leggera ed efficace per molte lesioni del polso: sostiene, aiuta a controllare il gonfiore e protegge durante le attività quotidiane e lo sport. Taglia unica, con anello di partenza che rende facile l'applicazione.

CODICE	TAGLIA
091240506	Unica



Vulkan Pro CMC Support

Per dolore da artrite, malattie reumatiche e degenerative o debolezza del pollice. In nylon traspirante color neutro, si adatta a qualsiasi pollice; le chiusure a strappo permettono una regolazione individuale. Elasticità in 4 direzioni, compressione leggera e uniforme, facile da mettere e togliere.

TAGLIA	SINISTRA	DESTRA
S	091239474	091239482
M	091239441	091239466
L	091239433	091239458

Fodere e neoprene

Sottogesso in maglina e tutore polso-pollice in neoprene

Rolyan fodere per splint



Strato di base per gessi e ortesi rigide: il materiale del gesso può irritare la pelle e sfregare, la fodera rende il trattamento più sopportabile e confortevole.

- Maglina doppia resistente
- Cotone spesso e morbido
- Riutilizzabili, lavabili e asciugabili in lavatrice e asciugatrice
- Confezioni da 10, senza lattice

CODICE	MODELLO	CONF.
081186980	Polso-pollice (spica), beige	10 pz
081186998	Polso-mano, beige	10 pz
081187004	Polso-mano-pollice, beige	10 pz

Polsiera in neoprene con estensione per il pollice



Polsiera in neoprene beige con chiusura a strappo ed estensione per il pollice, che limita il movimento delle articolazioni MCP e CMC del primo dito. Stecche palmare e per il pollice in alluminio, migliorate. Indicare la taglia nell'ordine.

TAGLIA	MISURA	SINISTRA	DESTRA
XS	11,5 – 13 cm	091281096	091281104
S	14 – 16 cm	091240852	091240837
M	16,5 – 19 cm	091240803	091240860
L	19 – 21 cm	091240845	091240829
XL	21,5 – 24 cm	091240811	091240878

SaeboGlove®

Riapre la mano dopo la presa, con il polso in posizione funzionale





Permette a persone con disturbi neurologici e lesioni ortopediche di aprire la mano dopo aver afferrato un oggetto. Un'ortesi a spirale per l'avambraccio fissa il polso e sostiene mano e polso in posizione funzionale; tenditori di diverse misure alle articolazioni interfalangee aiutano l'estensione di dita e pollice, regolabili in base alla lunghezza delle dita e al grado di debolezza.

Il guanto antiscivolo mantiene l'allineamento, le punte antiscivolo migliorano la presa e il palmo scoperto aumenta la traspirabilità e facilita l'indossamento. In Lycra, elastico e confortevole.

- Cinque tenditori di misure diverse
- Fodera in silicone che limita gli spostamenti
- Per la terapia e per l'uso a casa

Come scegliere la taglia. Prima il supporto per il polso: circonferenza del polso appena sotto l'osso e larghezza dorsale della mano sotto le nocche di indice e mignolo. Poi la fodera del guanto: circonferenza della mano sotto le nocche e lunghezza del dito medio dalla punta al bordo del palmo.

CODICI

POLSO	FODERA	SINISTRA	DESTRA
S	XS	091562404	091562511
S	S	091562420	091562529
M	XS	091562453	091562537
M	S	091562461	091562545
M	M	091562479	091562552
M	L	091562487	091562560
L	L	091562495	091562578
L	XL	091562503	091562586

Guanti a compressione

Per mani sensibili, dolore ed edema

Thermoskin guanti a compressione termica



Pensati per chi ha mani sensibili, con superficie testurizzata e senza dita per maggiore comfort e funzionalità. La texture dà stimolazione tattile e aiuta presa e destrezza nelle attività di precisione; il modello senza dita lascia sensibilità e flessibilità per il controllo motorio fine. Da indossare nelle attività quotidiane o in terapia.

CODICE	TAGLIA
7028320	XS
7028321	S
7028322	M
7028323	L
7028324	XL
7028325	XXL

Rolyan guanti a compressione



Una linea di guanti a compressione calda e delicata che aiuta a lenire il dolore e a controllare l'edema. Sono costruiti per adattarsi a polso e avambraccio; la struttura morbida e confortevole si infila e si sfila facilmente, senza dover tirare.

CODICE	MODELLO	MANO	TAGLIA
081238195	Dita 3/4	Sinistra	S
081238237	Dita 3/4	Sinistra	L
081238187	Dita 3/4	Destra	S
081032036	Dita intere	Destra	S
081032069	Dita intere	Destra	M



05

Chiusure, cinghie e imbottiture

Materiali per cinghie, nastri VELCRO®, schiume, neoprene, gel e Polycushion per completare e rendere confortevole ogni ortesi.

Securable II · velcro elastico	p. 46
SoftStrap™ · Foam-2 · ultrasottile	p. 47
Securable · Wrap	p. 48
Cinghie con anello a D · maglina	p. 49
VELCRO® autoadesivo	p. 50
VELCRO® da cucire	p. 51
Temper Foam · neoprene · schiuma	p. 52
Gel · Polycushion	p. 53

Materiali per cinghie

Morbidi, resistenti e compatibili con i ganci standard e HTH

Securable II



Morbido tessuto a riccioli laminato su entrambi i lati di un'imbottitura in schiuma. La doppia laminazione garantisce oltre 1.000 chiusure: la scelta giusta quando serve un materiale per cinghie morbido, non elastico e resistente.

- Oltre 1.000 chiusure
- Venduto in dispenser, senza lattice

CODICE	DIMENSIONI	COLORE	CONF.
091061662	3,8 cm × 9 m	Bianco	1 rotolo
091061688	5 cm × 9 m	Bianco	1 rotolo
091061670	3,8 cm × 9 m	Beige	1 rotolo
091061860	2,5 cm × 9 m	Blu royal/bianco	1 rotolo
091061878	5 cm × 9 m	Blu royal/bianco	1 rotolo

Velcro elastico estensibile



L'asola elasticizzata garantisce una chiusura sicura e si aggancia ai ganci standard e HTH. Comoda e resistente, in confezione con dispenser.

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
081268481	1,6 cm × 9 m	Beige
091045764	2,5 cm × 9 m	Beige
091045699	2,5 cm × 23 m	Beige
091045772	5 cm × 9 m	Beige
091045707	5 cm × 23 m	Beige
091045731	1,6 cm × 9 m	Bianco
091045715	2,5 cm × 9 m	Bianco
091045723	5 cm × 9 m	Bianco
091045681	5 cm × 23 m	Bianco

Cinghie imbottite

SoftStrap™, Foam-2 e asola ultrasottile per dita e pediatria



SoftStrap™

Materiale per cinghie morbido e non estensibile, spesso 6,4 mm, con bordi laterali sigillati per una maggiore resistenza. Entrambi i lati e lo strato centrale sono in tessuto a riccioli laminato su schiuma. Compatibile con ganci standard e HTH, in confezione con dispenser.


CODICE	DIMENSIONI
091045814	Rotolo 2,5 cm × 9 m
091045822	Rotolo 5 cm × 9 m



Foam-2

Imbottitura in schiuma da 6,4 mm con tessuto a riccioli su entrambi i lati: fondamentale per posizionare correttamente l'ortesi e per metterla e toglierla con facilità. Per fissarla al termoplastico basta scaldare il supporto autoadesivo e il materiale con una pistola termica e applicarla. In scatola 15 cm × 4,6 m e 5 cm × 4,6 m; in busta 2,5 cm × 4,6 m e 5 cm × 4,6 m.

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
091045756	5 cm × 4,6 m	Beige
091045780	15 cm × 4,6 m	Beige
091045806	5 cm × 4,6 m	Blu



VELCRO® asola ultrasottile

Tessuto a riccioli morbido e molto sottile: ottimo per unire le dita tra loro o per le ortesi pediatriche. Si abbina al gancio standard o HTH.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
091061845	Femmina (asola), ultrasottile	Rotolo 1,3 cm × 9 m

Securable e Wrap

Materiale per cinghie Securable e Wrap



Securable

Materiale per cinghie in rotolo, in bianco e beige, nelle larghezze da 2,5 a 5 cm e in rotoli da 9 o 23 m.

CODICE	COLORE	LARGHEZZA × LUNGHEZZA
091061811	Beige	2,5 cm × 9 m
091061720	Beige	2,5 cm × 23 m
091061795	Beige	3,8 cm × 9 m
091061829	Beige	5 cm × 9 m
091061738	Beige	5 cm × 23 m
091061712	Bianco	2,5 cm × 23 m
091061803	Bianco	3,8 cm × 9 m
091061753	Bianco	5 cm × 9 m
091061704	Bianco	5 cm × 23 m

Materiale per cinghie Wrap

Materiale per cinghie Rolyan Wrap.

CODICE	DESCRIZIONE
091047315	Materiale per cinghie Wrap

Cinghie e maglina

Cinghie con anello a D, maglina tubolare e protezioni per le dita

Cinghie con anello a D

Cinghie già pronte con anello a D, in versione autoadesiva o standard, in confezione da 10.

CODICE	TIPO	LARGHEZZA × LUNGHEZZA	CONF.
081266097	Autoadesiva	2,5 × 30 cm (1" × 12")	10 pz
081265917	Autoadesiva	2,5 × 46 cm (1" × 18")	10 pz
081266089	Autoadesiva	5 × 38 cm (2" × 15")	10 pz
081265925	Autoadesiva	5 × 46 cm (2" × 18")	10 pz
081263508	Standard	5 × 46 cm (2" × 18")	10 pz

Maglina tubolare

Maglina tubolare da usare sotto ortesi e gessi, in diversi materiali e larghezze.

MATERIALE	2,5 CM (1")	5,1 CM (2")	7,6 CM (3")	10,2 CM (4")
Antimicrobica	—	081052000	081052018	081052026
Cotone/poliestere	—	081286186	081286194	081286202
Cotone	081286210	—	—	—
Polipropilene	—	081275452	081275460	081275478
Nera	—	081059724 *	081059732 *	—

* Maglina nera: larghezze indicate dal fornitore 5,2 cm e 8 cm.

Per le dita

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
081275544	Bende tubolari elastiche per dita di mani e piedi, poliestere/spandex, 1,6 cm × 4,6 m	1 pz
081005388	Cuscinetto per contrattura delle dita, standard	3 pz

VELCRO® autoadesivo

Gancio e asola di alta qualità, con adesivo a presa rapida



Nastro a gancio e asola a marchio VELCRO®: chiusura eccellente e regolabile, di lunga durata. Ideale per l'uso quotidiano e prolungato in ambito medico, su ortesi, ingessature e attrezzature.

L'adesivo a base di gomma a presa rapida aderisce a molte superfici, tra cui acciaio, gesso e tessuti. Il nastro si può lavare o lavare a secco. Disponibile anche da cucire (pagina 51).

MASCHIO (GANCIO) AUTOADESIVO

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
091132158	25 mm × 25 m	Bianco
091132166	25 mm × 25 m	Blu metallizzato
091132182	25 mm × 25 m	Beige
091132208	25 mm × 25 m	Nero
091132430	50 mm × 25 m	Bianco
091132448	50 mm × 25 m	Blu metallizzato
091132463	50 mm × 25 m	Beige
091132489	50 mm × 25 m	Nero

FEMMINA (ASOLA) AUTOADESIVA

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
091132299	25 mm × 25 m	Bianco
091132323	25 mm × 25 m	Beige
091132349	25 mm × 25 m	Nero
091132570	50 mm × 25 m	Bianco
091132588	50 mm × 25 m	Blu metallizzato
091132620	50 mm × 25 m	Nero

VELCRO® da cucire

Gancio e asola in quattro colori, nelle larghezze 25 e 50 mm



Nastro a gancio e asola a marchio VELCRO®: chiusura eccellente e regolabile, garantita a lungo. Ideale per l'uso quotidiano e prolungato in ambito medico, ad esempio su ortesi, ingessature e attrezzature.

Si cuce su tessuti e imbottiture; il nastro si può lavare o lavare a secco. Disponibile anche nella versione autoadesiva (pagina 50).

MASCHIO (GANCIO) DA CUCIRE

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
091131432	25 mm × 25 m	Bianco
091131440	25 mm × 25 m	Blu
091131457	25 mm × 25 m	Beige
091131465	25 mm × 25 m	Nero
091131515	50 mm × 25 m	Bianco
091131523	50 mm × 25 m	Blu
091131531	50 mm × 25 m	Beige
091131549	50 mm × 25 m	Nero

FEMMINA (ASOLA) DA CUCIRE

CODICE	DIMENSIONI	COLORE
091131473	25 mm × 25 m	Bianco
091131481	25 mm × 25 m	Blu
091131499	25 mm × 25 m	Beige
091131507	25 mm × 25 m	Nero
091131556	50 mm × 25 m	Bianco
091131564	50 mm × 25 m	Blu royal
091131572	50 mm × 25 m	Beige
091131580	50 mm × 25 m	Nero

Schiume e neoprene

Imbottiture per ortesi, ingessature e ausili ortopedici




Temper Foam

Strato di imbottitura per ortesi, ingessature e ausili ortopedici: fa da barriera contro ulteriori lesioni e attenua urti, graffi e sfregamenti. La struttura a celle aperte la rende morbida e flessibile, si adatta alle curve, è più traspirante e confortevole delle schiume a celle chiuse.

- Ritorno lento alla forma; rigida all'impatto, si modella con il calore corporeo
- Anallergica e senza lattice; retro autoadesivo o liscio

CODICE	TIPO	COLORE / DENSITÀ	DIMENSIONI	CONF.
081276427	Autoadesivo	Blu, media	9,5 mm × 41 × 61 cm	2 pz
081276443	Autoadesivo	Rosa, morbida	9,5 mm × 41 × 61 cm	2 pz
081276435	Retro liscio	Blu, media	25 mm × 41 × 61 cm	1 pz



Fogli di neoprene

Materiale flessibile e di sostegno per ortesi: dà calore e compressione, favorisce la stabilità articolare e allevia il dolore. Morbido e imbottito, è perfetto per ortesi dinamiche o statiche dove conta il comfort. Si taglia e si modella facilmente, aderisce bene agli adesivi e si può cucire o laminare per tutori su misura.

CODICE	COLORE	DIMENSIONI
091166024	Nero	3 mm × 46 × 61 cm
091166065	Blu/nero	3 mm × 46 × 61 cm



Imbottitura in schiuma, retro autoadesivo

Sottile ma molto resistente, ammortizza le zone delicate o ipersensibili. Lo strato superiore in nylon è lavabile, liscio e piacevole al tatto. Schiuma a celle aperte, senza lattice.

CODICE	DIMENSIONI
081268804	3,2 mm × 30 × 137 cm (1/8" × 12" × 54")

Gel e Polycushion

Distribuire la pressione e imbottire l'interno dell'ortesi

Imbottitura in gel



Per guanti, ortesi e calzature: aiuta a diffondere e distribuire la pressione, disperde l'energia degli impatti e riduce lo sfregamento sulla pelle senza cedere sotto carico. È monouso: si pulisce con un panno, ma la struttura non permette di riutilizzarla su pazienti diversi.

- Fogli da 25 × 34 cm
- Allevia dolore e pressione da attrito e usura
- Tre spessori, senza lattice

CODICE	SPESSORE	CONF.
081288950	3,2 mm (1/8")	1 foglio
081288968	4,8 mm (3/16")	1 foglio
081288976	6,4 mm (1/4")	1 foglio

Imbottitura Polycushion



Schiuma a cellule chiuse con retro adesivo, affidabile e priva di lattice, per sostenere, ammorbidire, imbottire o rivestire ortesi e altri dispositivi ortopedici. La struttura a cellule chiuse garantisce durata anche con uso intensivo.

- Versione elasticizzata in 4 direzioni o non elastica
- Si pulisce con una spugna umida, asciugatura all'aria
- Fogli 46 × 61 cm (18" × 24"), spessore 3,2 mm (1/8")
- Confezione da 4 fogli

CODICE	TIPO	COLORE	CONF.
081263565	Elasticizzato	Beige	4 fogli
081419258	Elasticizzato	Nero	4 fogli
081263573	Non elastico	Beige	4 fogli



06

Riscaldamento e accessori

Vasche termostatiche in acciaio inox per scaldare i termoplastici, forbici, pistole ad aria calda e piccoli accessori per il laboratorio.

Vasche 56 L e 28 L p. 55

Vasche 9 L e 5 L p. 56

Forbici p. 57

Pistole termiche, nastro, marcatori p. 58

Vasche termostatiche

Profonde da 56 e 28 litri, per lavorare i termoplastici a bassa temperatura

Le nuove vasche Rolyan sono costruite in acciaio inossidabile durevole di alta qualità, con coperchio rimovibile e cestello forato. Termostato con resistenza nascosta, protezione dal surriscaldamento e interruttore luminoso; maniglie isolate per spostarle da un posto all'altro.

- Modelli con coperchio a cerniera per evitare fuoriuscite
- Maniglie in posizione comoda, rubinetto integrato
- Conformi alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMCD)
- Spina europea o UK, garanzia standard di 2 anni





Vasca profonda 56 L

Interno: H 200 × L 620 × P 500 mm · Esterno: H 290 × L 660 × P 540 mm
Doppio coperchio a cerniera o rimovibile, rubinetto integrato · 18,3 kg

CODICE	COPERCHIO	SPINA
091130509	A cerniera	EU
091130459	A cerniera	UK
091441864	Rimovibile	EU
091441856	Rimovibile	UK





Vasca profonda 28 L

Interno: H 200 × L 500 × P 300 mm · Esterno: H 290 × L 538 × P 332 mm
Coperchio singolo a cerniera o rimovibile, rubinetto integrato · 10,8 kg

CODICE	COPERCHIO	SPINA
091130442	A cerniera	EU
091130384	A cerniera	UK
091441831	Rimovibile	EU
091441849	Rimovibile	UK

Vasche basse e compatte

Da 9 e 5 litri, per lastre e pretagliati di piccole dimensioni

Vasca bassa 9 L



Interno: H 65 × P 300 × L 500 mm
Esterno: H 135 × P 332 × L 535 mm
Coperchio singolo a cerniera o rimovibile, sifone · 5 kg

CODICE	COPERCHIO	SPINA
091130582	A cerniera	EU
091130574	A cerniera	UK
091441823	Rimovibile	EU
091441815	Rimovibile	UK

Vasca compatta 5 L con termostato



Interno: H 65 × P 300 × L 325 mm
Esterno: H 135 × P 332 × L 361 mm
Coperchio singolo a cerniera o rimovibile, sifone · 4 kg

CODICE	COPERCHIO	SPINA
091441773	A cerniera	EU
091441781	A cerniera	UK
091441807	Rimovibile	UK

Tutte le vasche Rolyan sono in acciaio inossidabile, con termostato, resistenza nascosta, protezione dal surriscaldamento, interruttore luminoso e maniglie isolate. Garanzia standard di 2 anni.

Forbici

Per tagliare e rifinire i termoplastici, e forbici a molla per mani deboli





Super Shears

Ottime per rifinire le ortesi in modo uniforme all'inizio del processo di indurimento. Doppio rivestimento cromato su nichel, lunghezza 20 cm.

CODICE	VERSIONE
081272244	Per destrimani



Forbici Fiskars

Forbici in acciaio inossidabile, ultraleggere e di alta qualità, ideali per tagliare i termoplastici riscaldati a bassa temperatura. Lasciano un bordo liscio.

- Lunghezza 8" (20 cm)
- Per destrimani o mancini
- Impugnatura ergonomica curva per il massimo comfort

CODICE	VERSIONE
081186337	Per destrimani
081186345	Per mancini



Forbici Easi-Grip

Leggerissime, con manico in plastica e lame in acciaio inox. Il manico ad anello continuo le riapre da solo quando si rilascia la pressione ("forbici a molla"). Basta una leggera pressione: si usano tra dita e pollice o tra dita e palmo. Utili per anziani, adulti e bambini con debolezza della mano; il copri-lama le protegge quando non si usano.

CODICE	PUNTA
081569664	Arrotondata, per la sicurezza
081569672	Appuntita, per il taglio di precisione

Calore e rifinitura

Pistole ad aria calda Steinel, nastro termofusibile e marcatori



Pistola ad aria calda Steinel HL1920

Manopola a 9 posizioni per regolare la temperatura da 50 °C a 600 °C. Struttura compatta e leggera.


CODICE	SPINA
091555069	EU
091553700	UK



Pistola ad aria calda Steinel HL1620

Due impostazioni di riscaldamento e di flusso d'aria, con temperatura da 300 °C a 500 °C.

CODICE	SPINA
091555044	EU
091553692	UK



Nastro termofusibile per ortesi

Nastro da 20 mm in maglia di nylon con colla termoattivabile, per unire due pezzi di neoprene in rotolo o in foglio nelle ortesi su misura. Si posiziona sulla giuntura di testa e si scalda con un ferro apposito; per un incollaggio ottimale usarlo su entrambi i lati.

CODICE	DESCRIZIONE
091170448	Nastro termofusibile 20 mm, nero



Marcatori per modelli

Per tracciare i modelli su materiale per ortesi e termoplastici: il segno resta anche quando il materiale viene immerso in acqua. Colore giallo.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
081272236	Splint Pattern Marker	12 pz



07


Valutazione ed esercizio della mano

Goniometri e dinamometri Jamar®, bande elastiche, paste terapeutiche e attrezzi per rinforzare presa, dita e polso.

Goniometro · Jamar® idraulico	p. 60
Dinamometri digitali	p. 61
Bande Energising Rolyan	p. 62
TheraBand® bande e CLX	p. 63
Pasta terapeutica	p. 64
Putty antimicrobica	p. 65
Palla, blocchi, Digi-Flex®	p. 66
FlexBar®, Handmaster, Powerball	p. 67

Valutazione della mano

Misurare movimento e forza di presa con strumenti di riferimento



Goniometro Baseline® in acciaio per dita, 15 cm

Goniometro professionale con scale in gradi ben marcate e scale lineari in pollici e centimetri facili da leggere. In acciaio inossidabile, misura l'ampiezza di movimento delle articolazioni delle dita (metacarpofalangee e interfalangee) e di altre piccole articolazioni, comprese quelle dei piedi. La testa ha due scale opposte di 180° con divisioni da 5°.

CODICE	DESCRIZIONE
091140631	Goniometro per dita 15 cm (6")



Dinamometro idraulico Jamar®

Il riferimento nella valutazione della forza della mano, per pazienti e clinici. Progettato per misure precise e affidabili, fondamentali per valutare la funzionalità della mano: in clinica per la riabilitazione o nella ricerca per raccogliere dati, offre indicazioni utili sui progressi del paziente e sulle scelte terapeutiche.

CODICE	DESCRIZIONE
081028935	Dinamometro idraulico Jamar®



Kit di valutazione idraulico Jamar®

Un kit completo per valutare e monitorare la forza e la funzione della mano. Comprende il dinamometro idraulico per misurare con precisione la forza di presa, un misuratore di forza della pinza (pinch gauge) e un goniometro per dita per l'ampiezza di movimento: utile in caso di lesioni della mano, artrite e disturbi neuromuscolari.

CODICE	DESCRIZIONE
081028950	Kit di valutazione idraulico Jamar®

Dinamometri digitali

Celle di carico elettroniche: niente perdite d'olio, statistiche automatiche



Jamar® Plus+ digitale

Misura con maggiore precisione i miglioramenti di forza e ha un display facile da leggere: per fisioterapisti, terapisti occupazionali e terapisti della mano che vogliono documentare i progressi. Calcola media, deviazione standard e coefficiente di variazione eliminando gli errori di calcolo; senza idraulica non ci sono perdite.

- Forza di presa isometrica da 0 a 90 kg (200 lb)

CODICE	DESCRIZIONE
081406453	Dinamometro digitale Jamar® Plus



Jamar® Smart

Celle di carico elettroniche di precisione, misura da 0 a 90 kg (200 lb) e mostra risultati in libbre o kg con media, deviazione standard e coefficiente di variazione. Fino a 5 prove per mano senza azzerare. Due app per tablet, gratuita o completa, per registrare, rappresentare e seguire nel tempo la forza di presa. Sei test, compreso il test di presa a scambio rapido.

CODICE	DESCRIZIONE
081669928	Dinamometro Jamar® Smart



Kit di valutazione Jamar® Plus+

Strumenti all'avanguardia per una valutazione basata sulle evidenze: dinamometro digitale e misuratore di forza della pinza con impugnature ergonomiche e interfacce intuitive, comodi per il paziente e poco faticosi per il terapista.

CODICE	DESCRIZIONE
081505130	Kit di valutazione Jamar® Plus+



Baseline® Smedley digitale

Leggero, con lettura precisa della forza di presa e 5 misure di impugnatura preimpostate. Rileva e mostra la forza massima, valuta i risultati per età e sesso e memorizza i dati di fino a 19 utenti. Tarato fino a 90 kg (200 lb).

CODICE	DESCRIZIONE
091536713	Dinamometro digitale Baseline® Smedley

Bande Energising Rolyan

Bande elastiche progressive per la riabilitazione e la palestra





Lo strumento ideale per qualsiasi palestra, professionale o domestica: per esercizi degli arti superiori e inferiori, per tonificare i muscoli e aumentare la flessibilità. In fisioterapia aiutano a recuperare da infortuni e interventi: seguendo il sistema progressivo di bande, forza e ampiezza di movimento migliorano gradualmente.


- Sistema a resistenze progressive per i programmi riabilitativi
- Agiscono su muscoli e articolazioni
- Le lunghezze maggiori sono ideali per centri di fisioterapia, preparazione atletica e palestre
- Senza lattice e senza talco: adatte alle strutture "No Latex"

CODICI

COLORE	RESISTENZA	25 M	50 M
Giallo	Leggera	091337344	091338946
Rosso	Media	091337351	091338953
Verde	Forte	091337369	091338961
Blu	Extra forte	091337377	091339027
Nero	Extra-extra forte	091337385	091339035

TheraBand®

Bande di resistenza clinicamente provate da oltre 30 anni





Bande di resistenza senza lattice

I prodotti TheraBand per esercizio e riabilitazione migliorano forza, ampiezza di movimento, equilibrio e attività funzionali in molte popolazioni di pazienti. Una soluzione semplice per l'esercizio progressivo, da usare in ufficio, in clinica, a casa, nello sport o in palestra.

COLORE	RESISTENZA	22 M	44,5 M
Giallo	Leggera	091037977	091531607
Rosso	Media	091037985	091531615
Verde	Forte	091037993	091531623
Blu	Extra forte	091038009	091531631





TheraBand® CLX con anelli consecutivi

Banda professionale senza lattice e senza talco, adatta anche a chi è allergico e alle strutture "No Latex". Gli anelli consecutivi CLX permettono esercizi prima impossibili, anche per parte superiore e inferiore del corpo insieme: presa a mano chiusa, aperta, senza presa o tenendo oggetti. Sette livelli di resistenza.

COLORE	RESISTENZA	2 M · 11 ANELLI	22 M
Giallo	Leggera	091556737	091556802
Rosso	Media	091556745	091556810
Verde	Forte	091556752	091556828
Blu	Extra forte	091556760	091556836
Nero	Speciale forte	091556778	091556844
Argento	Super forte	091556786	091556851
Oro	Elite	091556794	091556869

Pasta terapeutica

Esercizi di presa, pizzico e torsione con resistenza progressiva per colore



Un'ampia gamma di formati e resistenze, adatta a tutti: i barattoli grandi servono per distribuire la pasta ai pazienti, le confezioni piccole per l'uso personale. Uno strumento eccellente per il recupero da infortuni e interventi alla mano e al polso: stiramenti, pizzichi, torsioni e prese. Il sistema progressivo rende gli esercizi più impegnativi passando da un colore all'altro.

- Formula che non sbava e non unge: la pelle resta pulita
- Non macchia, non si sbriciola e non si separa, anche con uso ripetuto
- Senza lattice e atossica
- Per uso personale o professionale

CODICI PER RESISTENZA E FORMATO

RESISTENZA	57 G	85 G	113 G	454 G	2,26 KG
Extra morbida · beige	081029404	081252964	081029412	081029420	081029438
Morbida · giallo	081029503	081252972	081029669	081029511	081029529
Medio-morbida · rosso	081029545	081252980	081029685	081029552	081029560
Media · verde	081029586	081252998	081029701	081029594	081029602
Dura · blu	081029628	081253004	081029727	081029636	081029644
Extra dura · grigio	081249424	081253012	081249432	081249440	081249457

Putty antimicrobica

Dura più a lungo e contrasta gli odori grazie all'agente antimicrobico





La Therapy Putty Rolyan serve per molti esercizi di rinforzo di mani, dita, piedi e dita dei piedi: stiramenti, torsioni, compressioni e pizzichi. Con la resistenza migliora gradualmente forza, flessibilità, coordinazione, destrezza e circolazione. L'agente antimicrobico contrasta la proliferazione dei microbi che causano cattivi odori; la formula non oleosa e atossica lascia la pelle pulita e asciutta.

- Per un'ampia gamma di esercizi di rinforzo di mani e piedi
- Cinque livelli di resistenza, da extra morbida a dura
- Facile da conservare e trasportare
- Barattoli da 57 g, 113 g, 454 g e 2,26 kg

CODICI PER RESISTENZA E FORMATO

RESISTENZA	57 G	113 G	454 G	2,26 KG
Extra morbida · beige	081031806	081031822	081031814	081031830
Morbida · giallo	081031848	081031863	081031855	081031871
Medio-morbida · rosso	081031889	081031905	081031897	081031913
Media · verde	081031939	081031954	081031947	081031962
Dura · blu	081031970	081031996	081031988	081032002

Presa e dita

Palla antistress, blocchi in schiuma a recupero lento e Digi-Flex®



Palla antistress per la mano

Migliora flessibilità, forza e destrezza di dita e mano: il ritmo dei movimenti ripetuti aumenta la forza di presa e le capacità motorie fini e grossolane. Lavora su muscoli di polso e dita e sui flessori del pollice, con tensione seguita da rilassamento. Torna sferica in 2–3 secondi; diametro 6,2 cm (2-7/16"), senza lattice, si pulisce con un panno.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.
081033331	Palla antistress per l'esercizio della mano	12 pz



Blocchi Temper Foam R-Lite

Blocchi in schiuma a recupero lento per molti esercizi della mano: l'intensità dipende dal tempo di recupero della schiuma. Migliorano ampiezza di movimento e forza e alleviano dolore e rigidità; non sovraccaricano articolazioni e muscoli. Misurano 4,5 × 4,5 × 7,5 cm e stanno nel palmo. Quattro livelli per progredire con la forza; ideali per anziani e persone con artrite.

CODICE	COLORE	RESISTENZA	CONF.
081298231	Giallo	Extra morbida	32 pz
081298306	Rosa	Morbida	32 pz
081298314	Blu	Media	32 pz
081146968	Verde	Rigida	32 pz
081298322	Assortiti	Assortita	12 pz



Esercitatore per le dita Digi-Flex®

Attrezzo portatile CanDo® per rinforzare la mano o riabilitare le dita. La base ergonomica distribuisce la pressione sul palmo; la barra palmare a tre molle allena la presa grossolana. Le molle calibrate permettono di monitorare i progressi e impediscono che le dita più forti compensino le più deboli. Base senza lattice; resistenze da 0,75 a 13 libbre.

CODICE	COLORE	RESISTENZA
081273028	Giallo	0,7 kg (1,5 lb)
081273036	Rosso	1,4 kg (3 lb)
081273044	Verde	2,3 kg (5 lb)
081273010	Set da 5 con espositore per ambulatorio	

Forza e mobilità

TheraBand® FlexBar®, Handmaster Plus e NSD Powerball





TheraBand® FlexBar®

Esercitatore leggero, portatile e facile da impugnare per riabilitare e rinforzare mani, polsi, avambracci, spalle e gomiti; molto usato anche per l'epicondilite. Ogni barra è lunga 30,5 cm e la resistenza cresce con il diametro, in quattro colori. Strumento semplice ed economico per simulare attività, abduzione del polso, rinforzo del pollice, torsioni eccentriche e manipolazione dei tessuti molli.

CODICE	COLORE	RESISTENZA	FORZA PER PIEGARLA A U
091540723	Giallo	Extra leggera	2,5 kg (6 lb)
091342583	Rosso	Leggera	4,5 kg (10 lb)
091342591	Verde	Media	7 kg (15 lb)
091342609	Blu	Forte	11 kg (25 lb)



Handmaster Plus

Esercizio reciproco completo dei gruppi muscolari della mano lungo tutti i piani naturali di movimento. Migliora forza, equilibrio, coordinazione, velocità e circolazione, stimola i nervi periferici della mano e permette la terapia senza assistenza. Per l'uso quotidiano a complemento del trattamento di mano, polso e avambraccio; indicato dopo ictus e nella prevenzione e trattamento di tunnel carpale, epicondilite e lesioni da sforzo ripetuto. Ogni confezione contiene una palla, due cordini elastici per diverse misure di mano e le istruzioni.

CODICE	COLORE	USO	RESISTENZA
091041136	Viola	Riabilitazione precoce	Morbida
091041144	Rosso	Riabilitazione avanzata	Media
091041151	Arancione	Allenamento della forza	Dura




NSD Powerball Classic

Riabilitazione senza impatto: porta il polso lungo tutta l'ampiezza di movimento aggiungendo una resistenza dinamica generata dall'inerzia giroscopica. La resistenza dipende dalla velocità con cui si fa girare il rotore, così il paziente si esercita al proprio ritmo. La presa attiva i flessori delle dita e gli estensori del polso; la rotazione stimola la circolazione, scalda i muscoli e riduce l'infiammazione dei tendini.

CODICE	DESCRIZIONE
091189406	NSD Powerball Classic







PRODOTTI ROLYAN® DISTRIBUITI DA A3-MED

www.a3med.it
www.xlite.info

SEDE

A3-MED srl
Via Porrettana 127/abcd
40041 Gaggio Montano (BO)

CONTATTI

Tel. 051 412 52 04
a3med@a3med.it

WEB

www.xlite.info
www.manosplint.it

Rolyan® è un marchio registrato di Performance Health e/o delle sue consociate. Immagini e dati tecnici sono forniti dal produttore; colori e caratteristiche possono variare.

A3MED®
Distribuzione dispositivi medici